

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/081455	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,23	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs, šaurs "V" savienojums ar atvērtu plaisu. Vainagā ielikta statiskā un dinamiskā vainaga drošības sistēma.			C	~ 5,0	Vainaga retināšana Vainaga drošības sistēmas pārbaude.
2/054946	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 19	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
3/054945	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 20	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
4/081456	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
5/081457	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
6/081458	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
7/077360	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37	~ 21	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
8/081459	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
9/081460	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33	~ 20	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
10/081461	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 22	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
11/081462	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
12/081463	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
13/081464	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā novērojama kļavu apaļpore (<i>Oxyporus populinus</i>).			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
14/081465	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
15/081466	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 20	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
16/081467	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
17/081468	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
18/081469	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,50	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
19/081470	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 18	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
20/081471	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,65	~ 20	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 6	Novērojama kļavu apaļpore (<i>Oxyporus populinus</i>).			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
21/081472	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,35	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	Novērojama kļavu apalporē (<i>Oxyporus populinus</i>).			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
22/081473	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,05	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
23/081474	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
24/081475	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 17	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
25/077374	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,00	~ 20	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
26/081476	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
27/081477	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojama kļavu apalporē (<i>Oxyporus populinus</i>).			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
28/081478	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,24	~ 21	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
29/081479	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,81	~ 18	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
30/081480	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
31/077375	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
32/077376	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,15	~ 18	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
33/077377	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,20	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
34/081481	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
35/081482	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
36/077378	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,64	~ 20	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
37/077379	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,39	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
38/081483	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
39/081484	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
40/081485	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33	~ 20	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
41/081486	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 20	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
42/081487	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 21	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
43/081488	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,18	~ 18	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
44/081489	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,44	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
45/081490	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,72;1,65	~ 20	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 6	2 koki aug cieši blakus viens otram, veidojot vienu vainagu.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
46/081491	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 20	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
47/081492	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,59	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
48/081493	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,25	~ 20	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
49/081494	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,07	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Lafniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
50/081495	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,59	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
51/081496	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,46	~ 19	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
52/081497	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,45	~ 11	~ 8	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	-			B	~ 2,0	Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga pacelšana.
53/081498	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
54/081499	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
55/081500	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,89	~ 18	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
56/081501	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,82;0,67	~ 17	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
57/081502	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 19	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
58/081503	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,82	~ 17	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
59/081504	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,73	~ 23	~ 14	V4	zema	vērtīgs 5	Iztrupējusi viena no balstsaknēm.			A	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
60/081505	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,34	~ 16	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
61/081506	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojams šaurs "V" veida savienojums ar plaisu.			A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 10%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
62/081507	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,43	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
63/081508	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
64/081509	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,91	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
65/081510	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
66/081511	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,45	~ 19	~ 14	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-		 Ainaviski vērtīgs	A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
67/081512	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,01	~ 18	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Pieļaujama koka nozāģēšana.
68/081513	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,95	~ 18	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
69/01	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
70/02	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
71/03	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
72/04	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
73/05	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
74/06	<i>Syringa pubescens</i>	Korejas ceriņš	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
75/07	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
76/08	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	-	~0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~3,0	Vainaga cirpšana.
77/09	<i>Philadelphus sp.</i>	filadelfa suga	-	~2,5	~3	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~3,0	Vainaga cirpšana.
78/010	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~1	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~5,5	Vainaga cirpšana.
79/011	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~0,5	-	V3	zema	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
80/012	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~5,0	Vainaga cirpšana.
81/013	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~0,7	-	V3	zema	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
82/014	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	-	~0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~2,5	Vainaga cirpšana.
83/015	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~0,5	-	V3	zema	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
84/016	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~2,5	Vainaga cirpšana.
85/017	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~1	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~3,0	Vainaga cirpšana.
	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene												
86/018	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	-	~1,2	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~2,5	Vainaga cirpšana.
87/019	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~3,0	Vainaga cirpšana.
88/020	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	-	~1	-	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
89/021	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~0,7	-	V3	zema	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
90/081514	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,19	~16	~8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~3,0	Galotnes konkurentu īsināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
91/081515	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,30	~18	~8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
92/081516	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,21	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
93/081517	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 20	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
94/081518	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 20	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
95/081519	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,26	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
96/081520	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
97/081521	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 17	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
98/081522	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,28	~ 17	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
99/081523	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,65	~ 16	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
100/081524	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,10	~ 19	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
101/081525	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,75	~ 19	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
102/081526	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,72	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
103/081527	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,88	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
104/081528	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,77	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
105/081529	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
106/081530	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
107/081531	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,24	~ 20	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
108/081532	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
109/081533	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,96	~ 18	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
110/081534	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,94	~ 21	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
111/081535	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,16	~ 16	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
112/081536	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,82	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
113/081537	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
114/081538	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,04;0,86; 1,04	~ 22	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
115/081539	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,67	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
116/081540	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,94	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
117/081541	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
118/081542	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,15	~ 18	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-		A Ainaviski vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
119/081543	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,57	~ 18	~ 13	V5	zema	vērtīgs 4	Kokam atmiris ~ 30% no sakņu kakla, novērojami sēņu augļķermeņi.			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
120/081544	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
121/081545	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,88;0,98	~ 22	~ 11	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
122/081546	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
123/081547	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
124/081548	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
125/081549	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
126/081550	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,82	~ 19	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
127/081551	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,01	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
128/081552	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,89	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga samazināšana no būves.
129/081553	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
130/081554	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
131/081555	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 20	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
132/081556	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
133/081557	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,03	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 7,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
134/081558	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,49	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
135/081559	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,41	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
136/081560	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,19	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
137/081561	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,79	~ 20	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
138/081562	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,24	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
139/081563	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,61	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
140/081564	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
141/081565	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
142/081566	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
143/081567	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
144/081568	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
145/081569	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
146/081570	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,35	~ 19	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
147/081571	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
148/081572	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,74	~ 18	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
149/081573	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,67	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
150/081574	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
151/081575	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,89	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
152/081576	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,15	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 10%).
153/081577	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,19	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
154/081578	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66;1,26;1,56;1,67	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 10,0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
155/081579	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
156/081580	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
157/081581	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
158/081582	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,07	~ 25	Z-4 D-7 A-6 R-8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Kokam bijušas 2 asis, viena no tām izlūzusi. Lūzuma vietā novērojams liels bojājums ar sēņu augļķermeņiem.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības samazināšanai (redukciju veikt atstājot pirmos dzīvos zarus un noīsinot tos).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
159/081583	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,99	~ 24	~ 14	V5	vidēja	mazvērtīgs 3	Kokam bijušas 3 asis un 2 no tām izlūzušas, atstājot lielus bojājumus. Uz koka novērojama kreičmārījas sēnes (<i>Kretzschmaria deusta</i>) augļķermeņi.			A!	~ 5,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (samazināt, lai būtu ~ 3 m augstumā).
160/081584	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 9	~ 7	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	-			C	~ 1,5	Krustenisko zaru izzāģēšana.
161/081585	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
162/081586	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
163/081587	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
164/081588	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
165/081589	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
166/081590	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
167/081591	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,28	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
168/081592	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
169/081593	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
170/081594	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
171/081595	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 22	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
172/081596	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
173/081597	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,62	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
174/081598	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
175/081599	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
176/081600	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
177/081601	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
178/081602	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,32	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 2 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
179/081603	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
180/081604	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
181/081605	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
182/081606	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,71	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
183/081607	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,94	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
184/081608	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
185/081609	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
186/081610	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,84	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
187/081611	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,34	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
188/081612	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,00	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
189/081613	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 22	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 7,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
190/081614	<i>Juglans mandshurica</i>	Mandžūrijas riekstkoks	0,29/0,31/0,30	~ 7	~ 6	V2	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Kokam 3 stumbri, viens no stumbriem apvijies ap otru.		 Dendroloģiski vērtīgs	B	~ 1,0	Apvijušās ass nozāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
191/081615	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,22	~ 22	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Galotnes konkurentu īsināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
192/081616	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,22	~ 22	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
193/081617	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42;1,40;1,35	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
194/081618	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25	~ 20	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
195/081619	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,35	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
196/081620	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
197/081621	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
198/081622	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
199/081623	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,30	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
200/081624	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,87	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
201/081625	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
202/081626	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
203/081627	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
204/081628	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
205/081629	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
206/081630	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
207/081631	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,57	~ 17	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
208/081632	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,10	~ 24	Z-8 D-7 A-6 R-9	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Kokam izlūzusi viena ass, novērojams liels bojājums. Novērojami sēņu auglķermeņi. Sakņu kakla zonā novērojami lapkoku praulgrauža izkārnījumi (<i>Osmoderma eremita</i>).	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
209/081633	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
210/081634	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
211/081635	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
212/081636	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
213/081637	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
214/081638	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
215/081639	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
216/081640	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
217/081641	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
218/081642	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57;1,73; 1,60;1,43	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
219/081643	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
220/081644	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,79	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
221/022	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	mazvērtīgs 4	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
222/081645	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,24	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
223/081646	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	1,22	~ 17	~ 6	V4	vidēja	mazvērtīgs 6	-			A	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
224/081647	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
225/081648	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
226/081649	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
227/081650	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 10%).
228/081651	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
229/081652	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,70;2,20; 2,17;1,86	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 8,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
230/081653	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,91	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
231/081654	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
232/081655	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
233/081656	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,06	~ 23	Z-5 D-10 A-7 R-8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks aug ~ 1 m no asfalta gājēju ceļa. Koks mazliet savērpies. Plašs vainags. Novērojamas 2 konkurējošās assis.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks	 Ainaviski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
234/081657	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,50	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam izlūzusi ass, atstājot garenu bojājumu no sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam.			A	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
235/081658	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs atrodas ~ 1 m no gājēju ceļiņa. Ceļiņa pārbūves laikā var tikt traumētas koka saknes.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
236/081659	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs atrodas ~ 0,80 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes. Koka vainags attīstīts galotnes daļā. Pie koka stumbra piestiprinātas informācijas zīmes.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
237/081660	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,39	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks savēries D virzienā. Koka stumbrs ~ 1,80 m augstumā sadalās 2 lielās asīs, vāja savienojuma vieta.			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
238/081661	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
239/081662	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			B	~ 0,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
240/081663	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
241/081664	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
242/081665	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka vainags attīstīts galotnes daļā.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
243/081666	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
244/081667	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
245/081668	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25;1,25	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
246/081669	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,57	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš "V" veida savienojums.			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
247/081670	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 21	~ 9	V5	vidēja	vērtīgs 6	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
248/081671	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
249/081672	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā novērojami liela izmēra sausi zari!			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
250/081673	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
251/081674	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs atrodas ~ 0,40 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes. Koks ticis galotņots ~ 4 m augstumā.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
252/081675	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
253/081676	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
254/081677	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs atrodas ~ 0,40 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
255/081678	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
256/081679	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
257/081680	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 4	DA pusē no sakņu kakla līdz ~ 1,30 m augstumam novērojams liels stumbra dobums. Koka stumbrs atrodas ~ 0,80 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
258/081681	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 4	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
259/081682	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	Koks aug pie gājēju ietves ~ 1,50 m attālumā. Virspusēja sakņu sistēma.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
260/081683	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 14	~ 8	V4	zema	mazvērtīgs 3	Koks aug pie gājēju ietves ~ 0,20 m attālumā. Virspusēja sakņu sistēma. Kokam ir nokaltusi galotnes daļa.			A	~ 4,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
261/081684	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,57	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
262/081685	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,91	~ 16	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
263/081686	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
264/081687	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
265/081688	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
266/081689	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
267/081690	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
268/081691	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
269/081692	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
270/081693	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
271/081694	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
272/081695	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,24	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
273/081696	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,71	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
274/081697	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 18	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
275/081698	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,43	~ 20	Z-8 D-8 A-5 R-8	V4	vidēja	loti vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 1,60 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš "V" veida savienojums. Koka vainagā daudz liela izmēra sausi zari. Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas un dobumi.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks.		A	~ 8,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
276/081699	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66;1,38; 1,46;1,36; 1,17;1,22	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	6 koku grupa/rinda. Koki atrodas pie gājēju ietves. Visiem ir kopīgs vainags.			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
277/081700	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,45	~ 20	~ 10	V4	zema	mazvērtīgs 4	Koks ir savēries Z virzienā uz ielas pusi. Ļoti skrajš vainags.			A	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
278/081701	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,18	~ 17	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koka sakņu zonā, ~ 0,30 m no stumbra atrodas liels akmens. Akmens demontāžu veikt saudzējot koka saknes.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
279/081702	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,97	~ 16	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
280/081703	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam ir garenvirziena stumbra plaisas. Novērojams dobums stumbra apakšējā daļā. Nolauzta otra ass ~ 4 m augstumā, kuras vietā ir izveidojies dobums.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
281/081704	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51;1,48; 1,50;1,52	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	4 koku grupa, veido vienu kopīgu vainagu.			B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
282/081705	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,28;1,32; 1,40;1,43	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	4 koku grupa, veido vienu kopīgu vainagu.			B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
283/081706	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,43	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas. Pie paša stumbra ir ieaudzis akmens stabs.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
284/081707	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 4 m).
285/081708	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 4	~ 2	V6	zema	mazvērtīgs 4	Koks nolūzis ~ 4 m augstumā, attīstījušies stresa zari.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
286/081709	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 4 m).
287/081710	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
288/081711	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,26	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
289/081712	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,36;1,56; 1,30;1,42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	4 koku grupa, veido vienu kopīgu vainagu.			B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
290/081713	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojama neliela stumbra vērpšanās. Vainagā atrodas liela izmēra sausi zari!			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
291/081714	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,77	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasvēries DR virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
292/081715	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas.			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
293/081716	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koki galotņoti ~ 4 m augstumā.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
294/081717	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,95	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasvēries A virzienā. Uz stumbra novērojams ~ 0,90 cm garš bojājums.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
295/081718	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,80	~ 21	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 5	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Novērojami dobumi, iegrimis un mehāniski bojājumi.			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
296/081719	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,54	~ 19	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
297/081720	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,07	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērīs ZR virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
298/081721	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērīs ZR, R virzienā.			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
299/081722	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,61	~ 16	Z-3 D-5 A-1 R-4	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Aug cieši blakus līdzvērtīgam kokam, zaļajā zonā. Veido vienpusēju vainagu.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
300/081723	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,49	~ 16	Z-4 D-4 A-2 R-1	V5	zema	ļoti vērtīgs 6	Aug cieši blakus līdzvērtīgam kokam, zaļajā zonā. Veido vienpusēju vainagu. Atsevišķi lielāki nokaltuši zari. Galotnes daļa sāk kalst nost.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
301/081724	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
302/081725	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,83	~ 14	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
303/081726	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,51;1,14	~ 16	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
304/023	<i>Caragana frutex</i>	krūmu karagāna	-	~ 1	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
305/081727	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
306/081728	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
307/081729	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
308/081730	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
309/081731	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
310/081732	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,66	~ 10	~ 5	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kokam lielākā daļa nokaltusi, palicis viens dzīvs zars vainaga lejasdaļā .			A!	~ 3,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
311/081733	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,50;0,51/ 0,50	~ 9	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
312/081734	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,22;1,36; 1,36	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
313/081735	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,11	~ 21	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
314/081736	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 21	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
315/081737	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks bijis galotņots. Viena no konkurējošajām asīm gandrīz nokaltusi.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
316/081738	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,21	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
317/081739	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,16	~ 18	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Zaru nozāģēšana pie apgaismojuma laternas.
318/081740	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,10	~ 18	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
319/081741	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 21	~ 7	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug zaļajā zonā, gar sakņu kaklu ir gājēju ceļš un brauktuve. Pirms laika nozāģēta konkurējošā ass, zem tās atmirusi koksne vertikālā virzienā līdz zemei. Uz atmirušās daļas redzami zvīņainās kātiņpiepes (<i>Polyporus squamosus</i>) augļķermeņi. Kokam lieli sausi zari virs ietves un brauktuves!			A!	~ 8,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m); 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
320/081742	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
321/081743	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,99	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
322/081744	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
323/081745	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,31	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
324/081746	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
325/081747	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
326/081748	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
327/081749	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
328/081750	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
329/081751	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25	~ 20	~ 10	V4	zema	vērtīgs 5	-			A	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
330/081752	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 18	~ 11	V4	zema	vērtīgs 5	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
331/081753	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
332/081754	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
333/081755	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 22	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
334/081756	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,27	~ 18	~ 7	V5	zema	mazvērtīgs 4	Koks aug zaļajā zonā, ietves malā. Daļēji nokaltusi koka galotne.			A!	~ 5,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
335/081757	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 19	~ 8	V5	zema	vērtīgs 5	Koks aug zaļajā zonā, ietves malā. Vienai no konkurējošajām asīm nokaltusi galotne. Pie sakņu kakla novērojams mehānisks bojājums.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
336/081758	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
337/081759	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
338/081760	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42;1,22; 1,19;1,39	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 4 koki.			A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
339/081761	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
340/081762	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
341/081763	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,18	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
342/081764	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23;1,30; 1,45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
343/081765	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,31	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
344/081766	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
345/081767	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
346/081768	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
347/081769	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
348/081770	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,92	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
349/081771	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
350/081772	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,22	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
351/081773	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
352/081774	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40;1,25	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
353/081775	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,26	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 10%).
354/081776	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
355/024	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 2,5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
356/025	<i>Caragana arborescens</i>	kokveida karagāna	-	~ 2,5	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Lielākajiem zariem atjaunojošais griezumus.
357/081777	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam ir 4 asis. 2 lielākās asis sasieta dinamisko drošības sistēmu, atlikušās asis īsināt.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
358/081778	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
359/081779	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
360/081780	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
361/081781	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
362/081782	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
363/081783	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
364/081784	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
365/081785	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
366/081786	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
367/081787	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,27	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
368/081788	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
369/081789	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
370/081790	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64;1,48; 1,37;1,50	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
371/081791	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,27	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
372/081792	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,98	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
373/081793	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,12	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
374/081794	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
375/081795	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
376/081796	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
377/081797	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
378/081798	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,21	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
379/081799	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
380/081800	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
381/081801	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
382/081802	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
383/081803	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
384/081804	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,94	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
385/081805	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
386/081806	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
387/081807	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
388/081808	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48;1,50	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
389/081809	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57;1,73	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
390/081810	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,77	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
391/081811	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,35	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
392/081812	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
393/081813	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
394/081814	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,15	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
395/081815	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,21	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
396/081816	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots. Stumbrs "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
397/081817	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,36	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainags galotnes daļā, uz stumbra sekundārie dzinumi. ~ 5 m augstumā koks iespējams bijis galotņots, galotņošanas vietā attīstījies spēcīgs skeletzars, kurš veido konkurējošo galotni.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
398/081818	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,07	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug pie asfaltēta gājēju celiņa. Saknes izcilājušas segumu. Sakņu kakla zonā novērojams koksnes deficīts. Galotnes daļa sasvērusi Z virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
399/081819	<i>Populus x canadensis</i>	Kanādas papele	2,85	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā nelieli mehāniski bojājumi. Uz stumbra parādās sekundārais vainags. Galotnes daļā kalstoši zaru gali. Stumbrs lejas daļā ar dobu vidu.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
400/081820	<i>Populus x canadensis</i>	Kanādas papele	2,55	~ 24	~ 8	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kokam sakņu kakla zonā novērojami dižbara tintenes augļķermeņi (<i>Coprinus disseminatus</i>) . Galotnes daļā izteikti kalstoši lielo skeletzaru gali.			A!	~ 8,0	Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
401/081821	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
402/081822	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39;1,38	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
403/081823	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs viegli sasvāries ZR virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
404/081824	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
405/081825	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
406/081826	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi. Stumbrs viegli deformēts.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
407/081827	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,74	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug ietves malā, zaļajā zonā. Uz stumbra novērojami kļavas apaļpores (<i>Oxyporus populinus</i>) augļķermeņi.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
408/081828	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
409/081829	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
410/081830	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,21	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
411/081831	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
412/081832	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,20	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
413/081833	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,21	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
414/081834	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
415/081835	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug asfaltēta ceļiņa malā. Stumbrs viegli sasvērīs R virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
416/081836	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
417/081837	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā dobums.			B	~ 3,5	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdrauots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
418/081838	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Galotņojuma vietā izveidojies dobums.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
419/081839	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Galotņojuma vietā izveidojies dobums.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
420/081840	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Galotņojuma vietā izveidojies dobums.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
421/081841	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
422/081842	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
423/081843	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
424/081844	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,93	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
425/081845	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
426/081846	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
427/081847	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
428/081848	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
429/081849	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
430/081850	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
431/081851	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
432/081852	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40;1,40; 1,34;1,37; 1,31	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 5 koki.			C	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
433/081853	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
434/081854	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasnējis DA virzienā.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
435/026	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 6				C	~ 4,0	Vainaga cirpšana.
436/027	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	-	~ 5	~ 1,5	V2	vidēja	vērtīgs 6				D	-	Darbi nav nepieciešami.
437/081855	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
438/081856	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
439/081857	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
440/081858	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam iztrupējis dobums.			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
441/081859	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,42	~ 21	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 4	Sakņu kakls ieaug asfalta segumā. Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas. Stumbrs ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš "V"savienojums.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
442/081860	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
443/081861	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70;1,57; 1,07;1,32	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	4 koku grupa			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
444/081862	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
445/081863	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
446/081864	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
447/081865	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
448/081866	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zona neliels mehānisks bojājums, stumbā attīstās trupe.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
449/081867	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
450/081868	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,70	~ 23	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	Sakņu kakla zonā nelieli mehāniski bojājumi. Vainags galotnes daļā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
451/081869	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs savēries 75° leņķī DA virzienā. Stumbrs ~ 4 m augstumā bijis galotņots, sadalās vairākā asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
452/081870	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs viegli savēries D virzienā. ~ 6 m augstumā stumbrs "U" veidā sadalās līdzvertīgās asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
453/081871	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
454/081872	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
455/081873	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,32	~ 22	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā bijis galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Vienpusējs vainags, vērstis A virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
456/081874	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,69	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā nelielas stumbra plaisas. Stumbrs vairākkārtīgi "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
457/081875	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zona nelieli mehāniski bojājumi, kuros novērojami sēņu augļķermeņi. Stumbram nelielas stumbra plaisas, novērojama iegrimusī koksne.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
458/081876	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,81	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā vairākas stumbra plaisas, novērojama trupes attīstība. Stumbrs ~ 3 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, veidojot nestabilu savienojumu. No savienojuma vietas veidojas stumbra plaisas. Veicot darbus nepieciešama R puses atslogošana.			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
459/081877	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbram lejasdaļā nelieli mehāniski bojājumi un iegrimušās koksnes joslas. Stumbrs ~ 4 m augstumā galotņots, kur "V" veidā sadalās 3 līdzvērtīgās asīs.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
460/081878	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
461/081879	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
462/081880	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā zaudētas ass vieta izveidojies dobums, attīstas trupe.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
463/081881	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
464/081882	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 7	Kokam vienpusējs vainags.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
465/081883	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,41	~ 21	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbram sakņu kakla rajonā neliela atvērta stumbra plaša, kurā novērojama trupes attīstība. ~ 4 m augstumā sadalās vairākās asīs.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
466/081884	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 23	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs viegli sasvēries D virzienā, vienpusējs vainags.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
467/081885	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
468/081886	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
469/081887	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
470/081888	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
471/081889	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
472/081890	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
473/081891	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	Stumbram Z pusē neliels dobums, kurā attīstās trupe. Vienpusējs vainags, vērst DR virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
474/081892	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
475/081893	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
476/081894	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 8	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
477/081895	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
478/081896	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,17	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug asfaltēta gājēju celiņa malā, saknes izcilājušas segumu. Stumbrs viegli sasvērīs D virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
479/028	<i>Prunus cerasifera var. Divaricata</i>	Kaukāza plūme	0,05-0,12	~ 6	~ 6	V2	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
480/029	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	~ 1	V2	vidēja	vērtīgs 6	Dzīvžogs.			B	~ 4,0	Vainaga cirpšana.
481/081897	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,88	~ 11	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 6				D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
482/081898	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,38	~ 23	Z-2 D-8 R-10 A-7	V4	vidēja	loti vērtīgs 5	Stumbram lejasdaļā vairākas stumbra plaisas. Z pusē, zaudētā skeletzara vietā, sāk veidoties dobums. Stumbram dobs vidus, attīstās trupe. Stumbrs viegli savēries D virzienā. No koka ~ 0,5 m attālumā ir ķieģeļu ēkas siena, stumbrs daļēji atspiedies pret to. Vainags vienpusējs. Novērojami nokaltuši lielu dimensiju zari. Atsevišķiem skeletzariem novērojamas vērpes plaisas.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
483/081899	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,91	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-		A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.	
484/081900	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
485/081901	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,36	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
486/081902	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
487/081903	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
488/081904	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,19	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
489/081905	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			C	~ 2,0	Vainaga pacelšana.
490/081906	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,46	~ 23	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbram D pusē atvērts dobums ar trupes attīstību. ~ 4 m augstumā galotņots, viena no asīm zaudēta, stumburā izteikti izplatās trupe, uz stumbra novērojami cietpiepju augļkermeni . Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā. Koks ir bīstams!			A!	~ 8,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
491/081907	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,37	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
492/081908	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,87	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstuma galotņots,			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
493/081909	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
494/081910	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
495/081911	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga pacelšana.
496/081912	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā bijis galotņots, galotņošanas vietā notiek assu dalīšanās.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga pacelšana.
497/081913	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,17	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
498/081914	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,42	~ 23	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
499/081915	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,52	~ 23	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zona nelieli mehāniski bojājumi, stumbra plaisas.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
500/081916	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
501/081917	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
502/081918	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,19	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
503/081919	<i>Populus x canadensis</i>	Kanādas papele	3,33	~ 25	~ 12	V5	zema	mazvērtīgs 4	Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, stumbrs lejasdaļa ar dobu vidu. Atklātas mehāniski bojātas balstsaknes. Vainags galotnes daļā, kalstošs vainags.			B	~ 8,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
504/081920	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 23	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zona nelielas stumbra plaisas, veidojas neliels dobums, kurā novērojama trupes attīstība.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
505/081921	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37	~ 23	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
506/081922	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
507/081923	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
508/081924	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,34	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā stumbra plaisas, stumbram dobs vidus.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
509/081925	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,76	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
510/081926	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
511/081927	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
512/081928	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,92	~ 18	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kokam nomākts vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
513/081929	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62;1,69	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
514/081930	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
515/081931	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46;1,40; 1,47;1,40	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
516/081932	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 23	~ 11	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Sakņu kakla zonā novērojami sēņu augļķermeņi. A pusē stumbra plaisas, stumbra lejasdaļā attīstās trupe. Stumbrs sasvērīs R virzienā, vainags galotnes daļā.			B	~ 8,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
517/081933	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
518/081934	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
519/081935	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
520/081936	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
521/081937	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,02	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug asfaltēta celiņa malā, saknes izcilājušas segumu. Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, neliels dobums, kurā novērojama trupes attīstība. Stumbrs ~ 4 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, vienai no asīm kalstoša galotne.			A!	~ 8,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 2 gadiem). 2) Koka nozāģēšana pa daļām..
522/081938	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60;1,55	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
523/081939	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
524/081940	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
525/081941	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,7	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
526/081942	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
527/081943	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,6	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
528/081944	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
529/081945	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
530/081946	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs sasnējis D virzienā.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
531/081947	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
532/081948	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
533/081949	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
534/081950	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
535/081951	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
536/081952	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,35	~ 18	~ 7	V7	-	nevērtīgs 2	Nokaltis koks.			A!	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
537/081953	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,47	~ 23	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
538/030	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1,5	~ 1,5	V3	vidēja	vērtīgs 6	Dzīvžogs.			B	~ 2,0	Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
539/081954	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,87	~ 23	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Sakņu kakla zonā nelielas stumbra plaisas.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
540/081955	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,12	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
541/081956	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,01	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Stumbram novērojamas plaisas, vietām iegrimusī koksne. Stumbra lejasdaļā dobs vidus.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
542/081957	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47;1,45	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
543/081958	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,23	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
544/081959	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vienpusējs vainags, vērsts DA virzienā.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
545/081960	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
546/081961	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
547/081962	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
548/081963	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju ceļu. Stumbrs ~ 6 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (3 punkti).
549/081964	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
550/081965	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
551/031	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Vainaga cirpšana.
552/081966	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,18	~ 10	~ 5	V3	zema	vērtīgs 5	Koka nomākts vainags galotnes daļā.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
553/081967	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam atkailinātas, mehāniski bojātas balstsaknes.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
554/081968	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,57	~ 25	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
555/081969	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58;1,27	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
556/081970	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
557/081971	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,93	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju ceļiņu. Saknes izcilājušas segumu, tām ir mehāniski bojājumi. Stumbrs ~ 5 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, savienojuma vietā novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
558/081972	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Nomākts vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
559/081973	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Nomākts vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu




*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
560/081974	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
561/081975	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,25	~ 19	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
562/081976	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,89	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
563/081977	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
564/081978	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,89	~ 23	~ 11	V4	zema	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
565/081979	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
566/081980	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
567/081981	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,65	~ 23	Z-4 D-3 A-6 R-3	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
568/081982	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,84	~ 23	Z-4 D-4 A-7 R-4	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-	  Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
569/081983	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58;1,47	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
570/081984	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
571/081985	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,32	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
572/081986	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
573/081987	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
574/081988	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
575/081989	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,24	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
576/081990	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
577/081991	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
578/081992	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,21	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
579/081993	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
580/081994	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga samazināšana no būves.
581/081995	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
582/081996	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
583/081997	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
584/081998	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,28	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
585/081999	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
586/082000	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
587/082001	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50;1,44	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	2 koki, kas veido kopīgu vainagu. Augšējā vainaga daļā koka stumbri ir viens otram tuvu.			A	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
588/082002	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,65	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
589/082003	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
590/032	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	zema	mazvērtīgs 4	Apstādījumi ir noēnoti, augšana apgrūtināta.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
591/082004	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50;1,60;1,74	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
592/033	<i>Taxus baccata</i>	ogu īve	-	~ 0,5	~ 1	V2	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
593/082005	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,36/1,39	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6				B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
594/082006	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,95	~ 21	~ 10	V4	augsta	ļoti vērtīgs 7	Uz koka novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
595/082007	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,21	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Ūz koka novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Kokam garenvirziena plaisas.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
596/082008	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Blakus augošā koka zari krustojas viens ar otru.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
597/082009	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,32	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
598/082010	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
599/082011	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
600/082012	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
601/082013	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,32	~ 18	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
602/082014	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
603/082015	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59;1,32;1,62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	loti vērtīgs 7	3 koki grupā.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
604/082016	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64;1,71	~ 23	~ 14	V4	vidēja	loti vērtīgs 7	2 koki grupā.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
605/082017	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 20	~ 10	V4	vidēja	loti vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
606/082018	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,81	~ 20	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
607/082019	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
608/082020	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 21	~ 9	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
609/082021	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 22	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
610/082022	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,37	~ 24	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Uz koka novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Novērojama neliela plaisa stumbra lejasdaļā.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
611/082023	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,75	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
612/082024	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,61	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
613/082025	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,30	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari, atrodas virs gājēju celiņa			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
614/082026	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,01	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz koka novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
615/082027	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
616/082028	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,76	~ 22	~ 10	V6	zema	mazvērtīgs 1	Kaltošs koks.			A!	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
617/082029	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
618/082030	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
619/082031	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
620/082032	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,15	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
621/082033	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pie sakņu kakla novērojami sēņu augļķermeņi.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
622/082034	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
623/082035	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
624/082036	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
625/082037	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,71	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
626/082038	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Garenvirziena stumbra plaisas.			A	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
627/082039	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
628/082040	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
629/082041	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
630/034	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	Dzīvžogs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
631/082042	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,67	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
632/082043	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,32	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
633/082044	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,42	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
634/082045	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
635/082046	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 22	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
636/082047	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 21	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
637/082048	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48;1,41; 1,37;1,36	~ 22	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Grupā 4 koki.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
638/082049	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
639/082050	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,74	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
640/082051	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pie stumbra ieaugusi metāla konstrukcija.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
641/082052	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,16	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
642/082053	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,52	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
643/082054	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,85	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
644/082055	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39;1,73;1,45	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
645/082056	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,26	~ 23	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
646/082057	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 23	~ 8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
647/082058	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 23	~ 9	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
648/082059	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,32	~ 23	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
649/082060	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
650/082061	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,36	~ 23	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
651/082062	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,72	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas. Savērpts stumbrs.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
652/082063	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
653/082064	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,59	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojama parastā cietpiepe (<i>Phellinus igniarius</i>). Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
654/082065	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
655/082066	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65;1,45	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki.			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
656/082067	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
657/082068	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,47	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasvērīs DA virzienā.			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
658/082069	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,41	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz koka novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Koka stumburā iegusi metāla sēta. Iztrupējis dobums.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
659/082070	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,27	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Neliels dobums stumbra lejasdaļā.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
660/082071	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,97	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
661/082072	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,42	~ 25	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
662/082073	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,70	~ 10	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 0,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
663/082074	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,12	~ 21	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
664/082075	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,47	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra novērojamas garenvirziena stumbra plaisas.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
665/082076	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,10	~ 23	Z-7 D-11 A-8 R-10	V4	vidēja	loti vērtīgs 6	Koka stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās 2 lielās asīs, savienojuma vieta vāja ar plaisu. Vainagā liela izmēra sausi zari!	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 8,5	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
666/082077	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
667/082078	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
668/082079	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48;1,69; 1,64;1,72	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	4 koku grupa.			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
669/082080	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
670/082081	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
671/082082	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
672/082083	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,42	~ 22	~ 14	V6	zema	mazvērtīgs 3	Plaši iztrupējis stumbrs.			A!	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
673/082084	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,42	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
674/082085	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
675/082086	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,65	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
676/082087	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
677/082088	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
678/082089	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
679/082090	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
680/082091	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
681/082092	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
682/082093	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
683/082094	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vienpusējs vainags, vērsts R virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
684/082095	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
685/082096	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
686/082097	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
687/082098	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
688/082099	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
689/082100	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,10	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
690/082101	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,10	~ 18	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 8	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
691/082102	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana
692/082103	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
693/082104	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
694/082105	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 3 m).
695/082106	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 3 m).
696/082107	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 3 m).
697/082108	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
698/082109	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
699/082110	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 19	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
700/082111	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 20	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
701/082112	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 17	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
702/082113	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,00	~ 15	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam kalstošs vainags.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
703/035	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V2	augsta	vērtīgs 8	-			B	~ 2,0	Vainaga pacelšana.
704/082114	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,50	~ 17	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
705/036	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais ceriņš	-	~ 3	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
706/082115	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1,30	~ 11	Z-2 D-3 R-2 A-3	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbram D pusē spēcīgs mehānisks bojājums, attīstās trupe.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		D	-	Darbi nav nepieciešami.
707/082116	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,55	~ 3	~ 2	V4	zema	mazvērtīgs 4	Stumbram D pusē spēcīgs mehānisks bojājums, attīstās trupe. Stumbrs izteikti sasvēršies.			B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
708/082117	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,80	~ 16	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
709/082118	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Stumbrs lejasdaļā ar dobu vidu, novērojamas stumbra plaisas.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
710/082119	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
711/082120	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
712/037	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 0,5	~ 0,5	V2	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
713/038	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	-	~ 1	~ 0,5	V2	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
714/082121	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
715/082122	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,25	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
716/082123	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs viegli sasvērīs D virzienā. Vienpusējs vainags.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
717/082124	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,55	~ 7	~ 2	V4	zema	mazvērtīgs 5	Kokam izteikti nomākti vainags.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
718/082125	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,30	~ 10	~ 7	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Kokam izteikti nomākts vainags. Galotnes daļa izteikti sasvēršusies R virzienā. Stumbram veidojas sekundārais vainags.			B	~ 4,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
719/082126	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,65	~ 15	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 2 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
720/082127	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,70	~ 16	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
721/082128	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
722/082129	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 17	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs lejasdaļā sasvēršies, tālāk iztaisnojas.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
723/082130	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
724/082131	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,45	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
725/082132	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
726/082133	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 19	~ 21	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs, veidojot nestabilu savienojumu.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
727/039	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1,5	~ 1,5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	Vanhuta spireja												
728/082134	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
729/082135	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
730/082136	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,21	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
731/082137	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,73	~ 19	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju ceļu. Novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
732/082138	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju ceļu.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
733/082139	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
734/082140	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
735/040	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
736/082141	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
737/082142	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,69	~ 16	~ 7	V5	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Stumbrs savēries A virzienā. Uz stumbra attīstās sekundārais vainags.			B	~ 6,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
738/082143	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,12	~ 17	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam atkailinātas, mehāniski bojātas lielās balstsaknes.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
739/082144	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbram D pusē stumbra plaisa un vaļējs dobums. Attīstās trupe.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
740/082145	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 17	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
741/082146	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas lielu skeletzaru zāģējuma vietu brūces.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
742/082147	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,22	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
743/082148	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 19	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
744/082149	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 16	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	Nomākts, vienpusējs vainags.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
745/082150	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
746/082151	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
747/082152	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
748/082153	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
749/082154	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
750/082155	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 16	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam nolūzusi galotne.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
751/082156	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbrā apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
752/082157	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
753/082158	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,82	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
754/082159	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
755/082160	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
756/082161	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 20	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 5 m augstumā koka stumbrs sadalās līdzvērtīgās asīs, veidojot nestabilu "V" veida savienojumu. Stumbram novērojamas plaisas un mehāniski bojājumi.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
757/082162	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,52	~ 19	~ 16	V3	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā veidojās dobums, kurā attīstās trupe. Novērojami sakaltuši sēņu augļķermeņi.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
758/082163	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
759/082164	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
760/082165	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
761/082166	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,31	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
762/082167	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
763/082168	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,23	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
764/082169	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
765/082170	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
766/082171	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
767/082172	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
768/082173	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,84	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
769/082174	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
770/082175	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,91	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
771/082176	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
772/082177	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
773/082178	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
774/082179	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,43	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Galotnes daļa sasvērussies Z virzienā. Uz stumbra attīstījušies dzinumi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
775/082180	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,24	~ 18	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 8 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
776/082181	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,74	~ 18	~ 15	V3	vidēja	vērtīgs 5	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
777/082182	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	~ 3 m augstumā ieaugusi ass.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Ieaugušās ass izzāģēšana.
778/082183	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	Koks sasvērussies D virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
779/082184	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
780/082185	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
781/082186	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,59	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
782/082187	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
783/082188	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra iegrimes. ~ 4 m augstumā izlūzusi ass.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
784/082189	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,15	~ 15	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
785/082190	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
786/082191	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
787/082192	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
788/082193	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,88	~ 18	~ 6	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Koks aug blakus augošo koku noēnojumā.			B	~ 2,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
789/082194	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene												Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
790/041	<i>Symphoricarpos albus</i>	straute sniegoga	-	~ 1	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
791/082195	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 20	~ 13	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug slīpi pāri taciņai, zem citu koku vainagiem, noēnojumā (ja koku kopj, izmantot pacēlāju)			A!	~ 2,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
792/082196	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
793/082197	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,42	~ 19	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 8	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
794/082198	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,10	~ 22	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs, stabils savienojums.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
795/082199	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,58	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
796/042	<i>Cornus alba</i>	baltais grimonis	-	~ 2	-	V2	vidēja	vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
797/082200	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
798/082201	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
799/082202	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
800/082203	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdrauots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Lafniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
801/082204	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,76	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
802/082205	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,65	~ 20	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug netālu no asfaltēta gājēju celiņa.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
803/082206	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 25	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
804/082207	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,42	~ 20	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
805/082208	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,42	~ 20	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
806/082209	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
807/082210	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,36	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
808/082211	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
809/082212	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,59	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	~ 8 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 2,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
810/082213	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,39	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana
811/082214	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam veikta vainaga pacelšana līdz ~ 8 m augstumam.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
812/082215	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
813/082216	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,15	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
814/082217	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
815/082218	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
816/082219	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,24	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
817/082220	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,31	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
818/082221	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
819/082222	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,35	~ 18	~ 11	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Sakņu kakla zonā mehānisks bojājums. ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Vēdekļveida vainags.			B	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
820/082223	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
821/082224	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
822/082225	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,98	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
823/082226	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
824/082227	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
825/082228	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
826/082229	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,01	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
827/082230	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
828/082231	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,79	~ 20	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana Vainaga dinamiskās 2 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
829/082232	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
830/082233	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,21	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 7	Kopšana ar pacēlāju.			A	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
831/082234	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
832/082235	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
833/082236	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,37	~ 21	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
834/082237	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
835/082238	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,31	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
836/082239	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
837/082240	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,25	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra dzinumi.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
838/082241	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,17	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
839/082242	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,03	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
840/082243	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
841/082244	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 3 asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Mazākās ass izzāģēšana.
842/082245	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
843/082246	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,54	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
844/082247	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
845/082248	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!		Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
846/082249	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
847/082250	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
848/082251	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 8	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
849/082252	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,29	~ 20	~ 21	V4	vidēja	vērtīgs 7	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
850/082253	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,73	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
851/082254	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,74	~ 22	~ 24	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
852/082255	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,87	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
853/082256	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 20	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
854/082257	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
855/082258	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
856/082259	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
857/082260	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
858/082261	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,81	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
859/082262	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
860/082263	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
861/082264	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
862/082265	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
863/082266	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
864/082267	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
865/082268	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,89	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 4 m augstumā sadalās 2 asis.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
866/082269	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
867/082270	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,36	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
868/082271	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,21	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, veidojot nestabilu savienojumu.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
869/082272	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
870/082273	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 18	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
871/082274	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,10	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
872/082275	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
873/082276	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,16	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
874/082277	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,07	~ 6	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs izteikti sasvērēis Z virzienā. Nomākts, vienusējs vainags.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
875/082278	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
876/082279	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	0,99	~ 14	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
877/082280	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
878/082281	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana
879/082282	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
880/082283	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
881/082284	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
882/082285	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
883/082286	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
884/082287	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,31	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
885/082288	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,19	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
886/082289	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
887/082290	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,14	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 4	No sakņu kakla līdz ~ 1 m augstumam novērojams dobums.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
888/082291	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
889/082292	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,03	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Galotnes konkurentu īsināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
890/043	<i>Euonymus europaeus</i>	Eiropas segliņš	-	~ 3	~ 3	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais cieriņš												
891/044	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais cieriņš	-	~ 1,5	~ 3	V2	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
892/082293	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
893/082294	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
894/082295	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
895/082296	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 17	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
896/082297	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
897/082298	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
898/082299	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
899/082300	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
900/082301	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
901/082302	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
902/082303	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,87	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
903/082304	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Atvašu nogriešana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
904/082305	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Atvašu nogriešana.
905/082306	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Atvašu nogriešana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošo sānzaru īsināšana.
906/082307	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,87	~ 11	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags, vērstis R virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
907/082308	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
908/045	<i>Euonymus europaeus</i>	Eiropas segliņš	-	~ 1,5	~ 1,5	V2	vidēja	vērtīgs 6	Aug noēnojumā, zem liepas.			C	~ 2,0	Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
909/082309	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Galotņots koks ~ 3 un 5 m augstumā.			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
910/082310	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
911/046	<i>Juniperus communis</i>	parastais kadiķis	-	~ 0,5	~ 0,5	V1	vidēja	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
912/082311	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
913/082312	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
914/082313	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,98	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
915/082314	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,65	~ 22	~ 25	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
916/073401	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,30	~ 21	~ 22	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
917/082315	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
918/082316	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 10%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
919/082317	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
920/082318	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,93	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
921/082319	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38;1,39	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
922/082320	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,30	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
923/082321	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
924/047	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Vainaga cirpšana.
	<i>Lonicera sp.</i>	sausserža suga												
925/073408	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
926/073409	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 6	~ 3	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 6 m augstumā galotņots koks.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
927/073410	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 8,0	Galotnes konkurentu īsināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 20%).
928/073412	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Atvašu nogriešana.
929/077330	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
930/082322	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
931/082323	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
932/082324	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
933/082325	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
934/082326	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
935/082327	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
936/082328	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
937/082329	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
938/082330	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
939/082331	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
940/048	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais ceriņš	-	~ 3	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
941/082332	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga pacelšana.
942/082333	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,82	~ 13	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
943/082334	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,81	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 3 m augstumā galotņots.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
944/082335	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru tīsināšana.
945/082336	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84;1,65	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
946/082337	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17	~ 22	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
947/082338	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,34	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru tīsināšana.
948/049	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	~ 0,5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
949/082339	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,97	~ 21	~ 6	V4	zema	vērtīgs 5	Kokam nomākts vainags.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
950/082340	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
951/082341	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru tīsināšana.
952/082342	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru tīsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
953/082343	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,86	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
954/082344	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	0,78;0,36; 0,56;0,58; 0,51;0,71; 0,50	~ 20	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 5	Grupā 7 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
955/082345	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,92	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
956/082346	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,15	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
957/082347	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,45	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 4 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, savienojuma vietā novērojamas plaisas.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
958/082348	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,89	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam sakņu kakla zonā veidojas atvērts dobums, kurā novērojama trupes attīstība.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
959/082349	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,05	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
960/082350	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,03	~ 23	Z-7 D-9 R-7 A-9	V4	vidēja	loti vērtīgs 5	Kokam atkailinātas un mehāniski bojātas lielās balstsaknes. Stumbram novērojamas stumbra plaisas. ~ 5 m augstumā "V" veida atzarojās spēcīgs skeletzars.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
961/082351	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,66	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
962/082352	<i>Ulmus glabra 'Camperdown'</i>	parastā goba 'Camperdown'	0,57	~ 4	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
963/082353	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,23	~ 22	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Nolūzusi pamatgalotne. Stumbrā izteikti attīstās trupe.			B	~ 3,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
964/082354	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
965/082355	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,58	~ 23	~ 21	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Savienojuma vietā novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
966/082356	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,65	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
967/082357	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
968/082358	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,30	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
969/082359	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,34	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zona novērojama kļavu apalpoce (<i>Oxyporus populinus</i>).			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
970/082360	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1,06	~ 15	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
971/082361	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,71	~ 25	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zona novērojama kļavu apalpoce (<i>Oxyporus populinus</i>).			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
972/082362	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
973/082363	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
974/082364	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,11	~ 23	~ 22	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
975/082365	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,64	~ 23	Z-6 D-6 R-6 A-7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks ~ 4 m augstumā bijis galotņots.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
976/082366	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,23	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
977/082367	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,65	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
978/082368	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
979/050	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
980/082369	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
981/082370	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,31	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 3 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
982/082371	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
983/051	<i>Euonymus europaeus</i>	Eiropas segliņš	-	~ 3	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
984/082372	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
985/082373	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76;1,61	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 2 koki.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
986/082374	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
987/082375	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
988/082376	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
989/082377	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
990/082378	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
991/052	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 2,0	Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
992/082379	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
993/082380	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
994/082381	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
995/082382	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39;1,46	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 2 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
996/082383	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
997/082384	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39;1,45; 1,22	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
998/082385	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs ~ 3 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
999/082386	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1000/082387	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1001/082388	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,08	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1002/082389	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,39	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1003/082390	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,38	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1004/082391	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1005/082392	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1006/082393	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1007/082394	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1008/082395	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,07	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Z pusē saknes bojājums ~ 40 cm platumā			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1009/082396	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1010/082397	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1011/082398	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,19	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 5 m augstumā novērojama brūce no nolūzušas ass.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1012/082399	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1013/082400	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,71	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1014/082401	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 9	V4	vidēja	loti vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1015/082402	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 23	~ 8	V4	vidēja	loti vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1016/082403	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1017/082404	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 6 m augstumā sadalās 3 asīs. Vāja savienojuma vieta.			A!	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1018/082405	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61;1,76	~ 22	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	2 koku grupa ar kopēju vainagu.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1019/082406	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,25	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1020/082407	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1021/082408	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,61	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ir savvēries DA virzienā.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1022/082409	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo sānzaru īsināšana (līdz 20%). Mazākās ass redukcija.
1023/082410	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,64	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra un lielajiem skeletzariem garenvirziena plaisas. Novērojamas parastās sērpiepes (<i>Laetiporus sulphureus</i>) augļķermeņi. Nolauzta viena no galotnēm.			A!	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 4 m).
1024/082411	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1025/082412	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1026/082413	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1027/082414	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1028/082415	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1029/082416	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,07	~ 18	~ 8	V4	vidēja	mazvērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana
1030/082417	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,92	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1031/082418	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 23	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 3	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1032/082419	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,46	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1033/082420	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1034/082421	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,41	~ 23	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 6	Koks ieaudzis akmenī.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1035/082422	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1036/082423	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,21	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1037/082424	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1038/082425	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1039/082426	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,62	~ 22	~ 19	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	No sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam stumbra iegrimes. Sakņu kakla zonā novērojama kļavu apalpoze (<i>Oxyporus populinus</i>).			A!	~ 10,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1040/082427	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā dobums.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1041/082428	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1042/082429	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1043/082430	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1044/082431	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,95	~ 23	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Kokam spēcīgi savērpts stumbrs un viena no asīm. Plašs vainags. Koks sasnējis D virzienā.			A!	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1045/053	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais ceriņš	-	~ 2,5	~ 4	V2	vidēja	mazvērtīgs 4	Krūms aug noēnojumā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1046/082432	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,88	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1047/082433	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,95	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā mehānisks bojājums.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1048/082434	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,15	~ 18	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
1049/082435	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1050/082436	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 18	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1051/082437	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1052/082438	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1053/082439	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1054/082440	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,48;1,85; 1,90;2,10	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	4 koki grupā.			A!	~ 4,5 (katram kokam)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1055/082441	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 5,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1056/082442	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1057/082443	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,60	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1058/082444	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1059/082445	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30;1,50; 1,30;1,20	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	4 koki grupā.			A!	~ 18,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1060/082446	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmā lielā skeletzara redukcija.
1061/082447	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1062/082448	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1063/082449	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1064/082450	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,68	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1065/054	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 3	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1066/082451	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1067/082452	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,95	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1068/082453	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1069/082454	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1070/082455	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1071/082456	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,75	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs, viena no asīm ~ 10 m augstumā atkārtoti sadalās. Šaurs "V" veida atzarošanās leņķis.			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1072/082457	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,45	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1073/082458	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,30	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1074/055	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Liela dzīvzogu grupa, stādīta lauktās līnijās.			B	~ 4,0	Vainaga cirpšana.
1075/082459	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,70	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1076/082460	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari! Koka zaros novērojami putnu izveidoti dobumi.		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Galotnes konkurentu īsināšana
1077/082461	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,75	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1078/082462	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1079/082463	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (DA puse) (līdz 3 m).
1080/082464	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,65	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1081/082465	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65;1,70	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	2 koku grupa ar kopīgu vainagu			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1082/082466	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1083/082467	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,48	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1084/082468	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,80	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Neliels mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā.			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1085/056	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	~ 0,5	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-			B	~ 0,5	Vainaga cirpšana.
1086/082469	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,60	~ 24	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojamas garenviena iegrimis. Stumbrs savērpis.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1087/082470	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,40	~ 22	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1088/082471	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra novērojamas iegrimis.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1089/082472	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1090/082473	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1091/082474	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1092/082475	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	ZR pusē novērojams mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1093/082476	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,41	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Vienai asij ir nolūzis liels zars, rēta ~ 1,5 m gara.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1094/082477	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,22	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 4 m augstumā sadalās 4 asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1095/082478	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,81	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1096/082479	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug slīpi pāri gājēju ceļam.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1097/082480	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 21	~ 7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1098/082481	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1099/082482	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,05	~ 17	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 3 m augstumā D pusē novērojams dobums ~ 0,2 m plats un ~ 0,6 m augsts.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1100/082483	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,58	~ 22	~ 6	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Liela nokaltusi ass. Sākot no sakņu kakla līdz ~ 1,8 m augsta vērpes plaisa, vidū dobums. Koks ir bīstams!!!			A!	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1101/082484	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1102/082485	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,45	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1103/082486	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1104/082487	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1105/082488	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,32	~ 19	~ 11	V6	zema	vērtīgs 3	Uz koka stumbra novērojamas cietpiepes, dobumi. Koka samazināšanas laikā izvērtēt drošu koka augstumu. Koks ir bīstams līdz tā sakopšanas brīdim!		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 5,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1106/082489	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1107/082490	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 4 m augstumā novērojama reakcijas koksne un dobums.			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Lafniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1108/082491	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1109/082492	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1110/082493	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 4 m augstumā sadalās 2 garās asīs.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1111/082494	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,32	~ 19	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pie sakņu kakla akmens, iespējams ieaudzis.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1112/082495	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,48	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pie sakņu kakla, D pusē ieaudzis akmens.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1113/082496	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1114/082497	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,52	~ 20	~ 6	V5	vidēja	mazvērtīgs 3	Plaisa, iztrupējis dobums! Koks ir bīstams!			A!	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1115/082498	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,44	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1116/082499	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,17	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasvērīs A virzienā.			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1117/082500	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,22	~ 16	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 2,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1118/082501	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,27	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1119/082502	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,45	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1120/082503	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1121/082504	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 20	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1122/082505	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,17	~ 23	~ 14	V5	zema	vērtīgs 3	Sākot no stumbra apakšējās daļas līdz vainaga sākumam novērojamas garenvirziena plaisas.			A!	~ 6,5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Pieļaujama koka nozāģēšana. 2) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%).
1123/082506	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1124/082507	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1125/082508	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1126/082509	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,19	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1127/082510	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44;1,59; 1,38	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Katrā koka (3 sistēmas) ievietot vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmu (2 punkti).
1128/082511	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1129/082512	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 3,5 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vietā dobums.			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1130/082513	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42;1,22	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	2 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1131/082514	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1132/082515	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,76	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	D pusē pie sakņu kakla ~ 1 m augstumā novērojams ~ 0,2 m plats mehānisks bojājums. ~ 4 m augstumā nolūzis zars ar iespējamu dobuma attīstību. Z pusē mehāniski bojātas virspusējās saknes.			A!	~ 6,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1133/082516	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1134/082517	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo skeletzaru īsināšana. Atvieglot Z pusē pirmo zaru.
1135/082518	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudoss koks līdz tā sakopsanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1136/082519	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,11	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs fototropisma rezultātā veido "S" veida figūru.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1137/082520	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1138/082521	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,89	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1139/082522	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,26	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra A pusē neliels mehānisks bojājums. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1140/082523	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,72	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši, bojāti zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1141/082524	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1142/082525	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1143/082526	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1144/082527	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1145/082528	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1146/082529	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1147/082530	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1148/082531	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vētras laikā nolauzti daudz lieli zari. Kokam nesimetrisks vainags.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka nozāģēšana pa daļām. 2) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1149/082532	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,12	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1150/082533	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo skeletzaru īsināšana. Nokareno skeletzaru atvieglošana.
1151/082534	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 7 m augstumā novērojama cietpiepe.			B	~ 6,0	Vainaga samazināšana (līdz 3 m).
1152/082535	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1153/082536	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asis, viena no asīm izteikti vērsta D virzienā.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1154/082537	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,14	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1155/082538	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,52	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērīs Z virzienā, ~ 45°. ~ 7 m augstumā bijis liels zars, kas izlūzis.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1156/082539	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,66	~ 24	Z-8 D-6 A-8 R-6	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Mazākās ass atvieglošana un samazināšana (līdz 20 %).
1157/082541	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
1158/082542	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,88	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra sausie zari!			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1159/082543	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,70	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1160/082544	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,81	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1161/082545	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1162/082546	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
1163/082547	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,74	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausie zari!			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1164/082548	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,29	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	Veicot kopšanas darbus, atstāt stresa zarus!			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1165/082549	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1166/082550	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1167/082551	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1168/082552	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1169/082553	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,96	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1170/082554	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo sānzaru īsināšana (Z puse) (līdz 20%).
1171/082555	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1172/082556	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1173/082557	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1174/082558	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1175/082559	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1176/082560	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57;1,60	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1177/082561	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,79	~ 22	~ 7	V5	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra novērojamas plaisas un stumbra iegrimis.			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1178/082562	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,44	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1179/082563	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,67	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā iztrupējis dobums.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Pieļaujama koka nozāģēšana. 2) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1180/082564	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1181/082565	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1182/082566	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,27	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1183/082567	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,08	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1184/057	<i>Philadelphus coronarius</i>	parastais filadelfs	-	~ 2	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1185/082568	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1186/082569	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1187/082570	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1188/082571	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērēis, ~ 15° Z virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1189/082572	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1190/082573	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,41	~ 23	~ 11	V4	zema	vērtīgs 5	~ 9 m augstumā sadalās 2 asīs. Novērojamas zāģētu zaru vietu brūces līdz 20 cm diametrā, slikti aizaug.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1191/082574	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs. No sakņu kakla līdz ~ 5 m augstumam novērojama reakcijas koksne.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1192/082575	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs. ~ 8 m augstumā liela brūce no iepriekš izlūzuša zara. labi aizaudzē brūci.			A	~ 6,0	Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1193/082576	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,77	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1194/082577	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			A	~ 6,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1195/082578	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ~ 11 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1196/082579	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Lieli sausie zari virs gājēju ceļa!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1197/082580	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija (līdz 20%).
1198/082581	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1199/082582	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 25	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1200/082583	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,38	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbram A pusē stumbra plaisa, kurā novērojama trupes attīstība.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1201/082584	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1202/082585	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbram R pusē ~ 3 m garš mehānisks stumbra bojājums. Novērojama trupes attīstība.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1203/082586	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1204/082587	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1205/082588	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,01	~ 25	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1206/082589	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,48	~ 25	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1207/082590	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,90	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Lafniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1208/082591	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,45	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, "V" veidā šaurs savienojums. Stumbram lejasdaļā novērojamas plaisas.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1209/082592	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 24	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbram vairāku zaudētu skeletzaru brūcēs, veidojas dobumi, stumbram labs vidus.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 20%).
1210/082593	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1211/082594	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,29	~ 25	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1212/082595	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga retināšana (līdz 20%).
1213/082596	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbram ~ 3 m augstumā zaudētā skeletzara vietā veidojas dobums, novērojama trapes attīstība. Stumbra lejasdaļā labs vidus.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1214/082597	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 25	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1215/082598	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1216/082599	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1217/082600	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 25	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1218/082601	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,50	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs sasvērēis Z virzienā. Stumbram novērojams koksnes deficīts un stumbra plaisas. Attīstās trupe. Kokam ~ 6 m augstumā zaudēta galotne, zaudējuma vietā attīstījušās asis.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1219/082602	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,71	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1220/082603	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,87	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1221/082604	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1222/082605	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55;1,65	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 2 koki.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1223/082606	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1224/082607	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,49	~ 25	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1225/082608	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,31	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1226/082609	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,12	~ 21	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1227/082610	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,98	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1228/082611	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,12	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1229/082612	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,63	~ 25	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1230/082613	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 25	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1231/082614	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,08	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1232/082615	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66;1,98	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1233/082616	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,69	~ 25	Z-5 D-7 A-5 R-10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1234/082617	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,86	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1235/082618	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 25	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1236/058	<i>Prunus cerasifera var. Divaricata</i>	Kaukāza plūme	-	~ 5	~ 4	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	-			C	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
1237/082619	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,64	~ 24	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1238/082620	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1239/082621	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1240/082622	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1241/082623	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,79	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1242/082624	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1243/082625	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1244/082626	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1245/082627	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,65	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1246/082628	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1247/082629	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1248/082630	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1249/082631	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,88;1,42	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1250/082632	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,56	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1251/082633	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,06	~ 16	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1252/082634	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1253/082635	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1254/082636	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1255/082637	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1256/082638	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1257/082639	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Novērojama spoža skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
1258/082640	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 25	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
1259/082641	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,36	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
1260/082642	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojama stumbra plaisa, attīstās trupe.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1261/082643	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,97	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
1262/082644	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1263/082645	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 25	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra plaisas. Sakņu kakla zonā stumburā attīstās trupe.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1264/082646	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,09	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā nokaltis spēcīgs skeletzars.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1265/082647	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1266/082648	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,23	~ 18	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1267/082649	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1268/082650	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,19	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
1269/082651	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,87	~ 22	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1270/082652	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,57	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1271/082653	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1272/082654	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1273/082655	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1274/082656	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1275/082657	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,66	~ 13	~ 4	V3	zema	vērtīgs 5	Nomākts, vienpusējs vainags.			B	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1276/082658	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,56	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1277/082659	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65;2,06; 1,65	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1278/082660	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,03	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 8 m augstumā izlūzusi viena no asīm.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1279/082661	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,52	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1280/082662	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,82	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1281/082663	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,67	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, attīstās trupe, stumbrs dobu vidū.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
1282/082664	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,71	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1283/082665	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1284/082666	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1285/059	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,2	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1286/082667	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,11	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā neliels mehāniskais bojājums. Attīstās trupe.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1287/082668	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,57	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1288/082669	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 24	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1289/082670	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1290/082671	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1291/082672	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86;1,74	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1292/082673	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,47	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1293/082674	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,32	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1294/082675	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,19	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1295/082676	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,03	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1296/082677	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,97	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1297/082678	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1298/082679	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1299/082680	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1300/082681	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1301/082682	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1302/082683	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,03	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1303/082684	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39;1,34	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1304/082685	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1305/082686	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1306/082687	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,00	~ 24	~ 22	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1307/082688	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,63	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1308/082689	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,57	~ 25	Z-9 D-10 A-8 R-10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, no savienojuma vietas līdz sakņu kaklam novērojamas plaisas. Stumbra lejasdaļā attīstās trupe.	  Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1309/082690	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,27	~ 20	~ 9	V3	zema	vērtīgs 5	Nomākts, vienpusējs vainags.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1310/082691	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,90	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1311/082692	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1312/082693	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,99	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1313/082694	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1314/082695	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1315/082696	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1316/082697	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1317/082698	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60; 1,66	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1318/082699	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,15	~ 21	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1319/082700	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam novērojamas stumbra plaisas. ~ 8 m augstumā attīstījušās vairākas asis, viena no asīm nolūzusi.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1320/082701	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1321/082702	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,87	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Sakņu kakla zonā veidojas dobums, stumbrā attīstās trupe.		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1322/082703	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,76	~ 20	~ 9	V4	zema	mazvērtīgs 4	Sakņu kakla zonā novērojami sēņu augļķermeņi. Stumbra lejas daļā attīstās trupe. Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Kokam nolūzusi galotne. Koks ir bīstams!		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1323/082704	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,49	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1324/082705	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,33	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 4 m augstumā attīstījušās vairākas asis, viena no asīm nolūzusi.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1325/082706	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1326/082707	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,96	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1327/082708	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1328/082709	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70;1,57; 1,45;1,60	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 4 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1329/082710	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1330/082711	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43;1,48; 1,58	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 3 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1331/082712	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,10	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā veidojas neliels dobums, kurā dzīvo spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1332/082713	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,05	~ 25	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	A pusē ~ 3 m augstumā nolūzis liels skeletzars.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1333/082714	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,60	~ 24	~ 7	V5	zema	vērtīgs 4	Atmirstošs primārais vainags. Veidojas sekundārais vainags.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1334/082715	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	0,72;1,23	14:22	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 5	Grupā 2 koki. Koki bijuši galotņoti. Attīstījušās 2 asis ~ 4 m augstumā. Savienojums ar ieaugošo mizu.			B	~ 5,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1335/082716	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,62	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1336/082717	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,01	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1337/082718	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1338/082719	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,56	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisa, kas radusies stumbram vērpjoties.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1339/082720	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,54/2,13	~ 19	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs 1.30 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1340/082721	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70/1,71	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs 1.30 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1341/082722	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,22	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1342/082723	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1343/060	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Apstādījumi ir noēnoti			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1344/082724	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vaļējs dobums pie sakņu kakla.			A!	~ 3,0	Vainaga retināšana
1345/082725	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,15/0,94	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Kalstoša galotnes daļa.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1346/082726	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1347/082727	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1348/082728	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,43	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Daļēji nomākts, skrajš, vēdekļveida vainags, vērst A un R virzienā.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1349/082729	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39;1,44	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 2 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1350/082730	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,05	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	~ 3 m augstumā sadalās 3 asīs, savienojums stabils.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1351/082731	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1352/082732	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,64	~ 23	~ 19	V4	zema	vērtīgs 4	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 8,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana
1353/082733	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,64	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainags lejasdaļā, vienpusējs, vērst DA virzienā.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1354/082734	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,71	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vienpusējs vainags.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1355/082735	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojuma leņķis.			A!	~ 5,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1356/082736	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,47	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1357/082737	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,21	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Noēnots no Z puses, asimetrisks vainags.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1358/082738	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 18	~ 9	V4	augsta	vērtīgs 6	Koks sasvērēis A virzienā. Sadalās 2 asīs ~ 4 m augstumā. Šaurs savienojuma leņķis.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sēņiem/atvasēm. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1359/082739	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Kopīgs vainags ar koku nr. 82738.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1360/082740	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,63	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Noēnots vainags.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1361/082741	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,49	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1362/082742	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sadalās 2 asīs, ~ 3,5 m augstumā.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
1363/082743	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,22	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1364/082744	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,72	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1365/082745	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1366/082746	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā lieli nokaltuši zari!			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1367/082747	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 20	~ 11	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	-			A	~ 4,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1368/082748	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 18	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrā ~ 6 m augstumā icaugusi stieple un naglas.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1369/082749	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,16	~ 18	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā kokam attīstījies liels skeletzars ar vāju savienojumu.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1370/061	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1371/082750	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30;1,45	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1372/082751	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1373/082752	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1374/082753	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,25;1,30	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1375/082754	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1376/082755	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,03	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1377/082756	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1378/082757	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,87	~ 16	~ 10	V5	vidēja	vērtīgs 4	Kokam nokaltusi galotnes daļa. A pusē liels stumbra bojājums, atmirusi miza no sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam.			A!	~ 6,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1379/082758	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,00	~ 17	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1380/082759	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,78	~ 19	~ 22	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1381/082760	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 18	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1382/082761	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,78	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Mazākās ass īsināšana (līdz 2 m).
1383/082762	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari! Neliels dobums pie sakņu kakla.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1384/082763	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,01	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1385/082764	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,49	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1386/082765	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1387/082766	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1388/082767	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1389/082768	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,22	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1390/082769	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,02	~ 23	~ 16	V4	zema	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1391/082770	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1392/082771	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,92	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Zaudēta ass ~ 4 m augstumā, izveidojies			A!	~ 4,0	vainaga garotnes daļas samazināšana

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu




*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1393/082772	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,34	~ 23	~ 18	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	R pusē ~ 5 m augstumā liels skeletzars.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1394/082773	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,55	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 2 asis. Uz stumbra sēņu augļķermeņi.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1395/082774	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1396/082775	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,48	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	Plaša trupe stumbra lejasdaļā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1397/082776	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,22	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1398/082777	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,89	~ 15	~ 7	V3	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1399/082778	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,53	~ 23	~ 17	V5	zema	vērtīgs 5	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Vainagā lieli sausi zari!		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1400/062	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
	<i>Viburnum lanatana</i>	vilnainā irbene		~ 3,5	-									
	<i>Euonymus europaeus</i>	Eiropas segliņš		~ 3	~ 6									
	<i>Symphoricarpos albus</i>	straute sniegoga		~ 1	-									
	<i>Aronia sp.</i>	aronijas suga		~ 1,5	-									

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1401/082779	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Stumbra trupe.		 Ekoloģiski vērtīgs	C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1402/082780	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Mizas bojājums R pusē.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1403/082781	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,42	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Vainagā lieli sausi zari!		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1404/082782	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,45	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1405/082783	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Mizas bojājums A pusē. Koks ~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1406/082784	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
1407/082785	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,42	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 4	Vainagā daudz lielu, sausu zaru! Iekārušies zari.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1408/082786	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sabiezināts vainags.			C	~ 3,0	Krustenisko zaru izzāģēšana.
1409/082787	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,87	~ 21	~ 11	V5	zema	vērtīgs 4	Vainagā lieli nokaltuši zari!			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1410/082788	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1411/082789	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,49	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Mizas bojājumi D pusē. Aug uz neliela paugura.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1412/082790	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,99	~ 21	~ 13	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Dobums un trupe pie sakņu kakla. Lieli, sausi zari vainagā!			C	~ 3,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1413/082791	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,54	~ 17	~ 7	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Plaši bojājumi pie sakņu kakla, trapes attīstība stumbra lejasdaļā. Atmirstošs primārais vainags.			A!	~ 5,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1414/082792	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,28	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1415/082793	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra bojājums R pusē.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1416/082794	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,45	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1417/082795	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1418/082796	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1419/082797	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D		Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1420/082798	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,02	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1421/082799	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,80	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1422/082800	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1423/082801	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,43	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1424/082802	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,55	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 2,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1425/082803	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,55	~ 20	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1426/082804	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	1,18	~ 20	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1427/082805	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,20	~ 24	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1428/082806	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1429/082807	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,73	~ 23	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 5	Iztrupējis dobums ZA pusē.			A!	~ 4,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1430/082808	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,03	~ 22	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1431/082809	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17	~ 22	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1432/082810	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,98	~ 23	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	-			B	~ 4,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1433/082811	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1434/082812	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,69	~ 20	~ 10	V5	zema	vērtīgs 4	Vainagā liela izmēra sausi zari! Uz stumbra garenvirziena plaisas.			A!	~ 4,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 4 m).
1435/082813	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,54	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI						KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI			
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1436/082814	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,77	~ 22	~ 11	V5	zema	mazvērtīgs 3	No sakņu kakla līdz ~ 6 m augstumam iztrupējusi garenvirziena plaisa.			A!	~ 10,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1437/082815	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1438/082816	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,29	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1439/082817	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,42	~ 19	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1440/082818	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,50	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1441/082819	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 25	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmā lielā skeletzara īsināšana (līdz 3 m).
1442/082820	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1443/082821	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,66	~ 17	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1444/082822	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,24	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vēja laikā ticis bojāts koka vainags.			A!	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1445/082823	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1446/082824	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,32	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1447/082825	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,31	~ 18	~ 8	V5	zema	vērtīgs 3	Liels stumbra bojājums DA pusē sākot no sakņu kakla līdz ~ 6 m.			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1448/082826	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,51	~ 21	~ 13	V4	zema	vērtīgs 4	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1449/082827	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,43	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	Nelielas stumbra plaisas.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1450/082828	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,10	~ 19	~ 8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1451/082829	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,27	~ 22	~ 10	V4	zema	vērtīgs 4	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1452/082830	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 20	~ 12	V5	zema	mazvērtīgs 3	Dobumi, stumbra plaisas. Bojāta galotnes daļa.			A!	~ 6,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1453/082831	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,45	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1454/082832	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,00	~ 21	~ 15	V5	vidēja	vērtīgs 4	Sākot no sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam stumbra plaisa.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1455/082833	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1456/082834	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1457/082835	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,02	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1458/082836	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48;1,26; 1,34;1,12; 1,40	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 5 koki.			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1459/082837	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,63	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1460/082838	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,72	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1461/082839	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,48	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1462/082840	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,35	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1463/082841	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1464/082842	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1465/082843	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1466/082844	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1467/082845	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 23	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbram DR pusē ~ 8 m gara stumbra plaisa. Stumbrā attīstās trupe.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1468/082846	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,31	~ 23	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1469/082847	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,13	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbram mehānisks bojājums, kurā veidojas dobums ar trapes attīstību. ~ 6 m augstumā sadalās vairākās asīs. Vienai no asīm stumbra plaisas un mehāniski bojājumi. Vienpusējs vainags, vērsts DR virzienā.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1470/082848	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,33	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1471/082849	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,30	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1472/082850	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1473/082851	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,99	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1474/082852	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,81	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1475/082853	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1476/082854	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,22	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1477/082855	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,70	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbram ~ 1,5 m augstumā daļēji izaugusi trose ar žņaudzošu iedarbību. Stumbrs viegli sasvērīs D virzienā. Ņem trossi!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1478/082856	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,22	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 4	Kokam bijušas 2 asis, viena no tām izlūzusi, brūces vietā attīstās trupe.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1479/082857	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,24	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1480/082858	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā novērojama kļavu apalporē (<i>Oxyporus populinus</i>).			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1481/082859	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,34	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1482/082860	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,73	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1483/082861	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,96	~ 20	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1484/082862	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,17	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 3 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga retināšana (līdz 15%).
1485/082863	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,71	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1486/082864	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1487/082865	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1488/082866	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,55	~ 24	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1489/082867	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,87	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1490/082868	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,65	~ 24	~ 12	V4	zema	vērtīgs 6	Novērojamas Holandes gobu slimības (<i>Ophiostoma novo-ulmi</i>) pazīmes.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1491/082869	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1492/082870	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,62	~ 24	~ 17	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1493/082871	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,54	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1494/082873	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1495/082874	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 23	~ 20	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbra plaisas. Izlūzis liels skeletzars. Koks ir bīstams!			A!	~ 7,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1496/082875	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,42	~ 23	~ 17	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbram spēcīgs dobums, izteikti attīstās trupe. Koks ir bīstams!			A!	~ 7,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1497/082876	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,39	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1498/082877	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1499/082878	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1500/082879	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,23	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1501/082880	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,47	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zona neliels dobums.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1502/082881	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33;1,53;1,61	~ 25	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1503/082882	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,27	~ 25	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1504/082883	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,55	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1505/082884	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,32	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1506/082885	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,19	~ 26	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā liels mehānisks bojājums, attīstās trupe.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1507/082886	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,42	~ 17	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs. No savienojuma vietas līdz sakņu kaklam novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m).
1508/082887	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,69	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1509/082888	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,47	~ 25	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1510/082889	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,32;1,52; 1,61	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 3 koki.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1511/082890	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1512/082891	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1513/082892	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 24	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1514/082893	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 24	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1515/082894	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,06	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1516/082895	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1517/082896	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1518/082897	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1519/082898	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1520/082899	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks nedaudz slīps, 20° D virzienā. Vienpusējs vainags, vērstis D virzienā.			C	~ 4,0	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1521/082900	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1522/082901	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,62	~ 14	~ 7	V2	vidēja	mazvērtīgs 7	-			C	~ 1,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga pacelšana.
1523/063	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	-	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1524/082902	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 4	~ 4 m augstumā Z pusē liela brūce, kas veidojusies no nolūzušas ass. Novēroti sēņu augļķermeņi brūces vietā.			A!	~ 7,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1525/082903	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1526/064	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Vainaga cirpšana.
1527/082904	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 6 m augstumā sadalās 2 ass.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Ass īsināšana, kas vērsta virs gājeu celiņa (līdz 20%).
1528/082905	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1529/082906	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
1530/082907	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 9 m augstumā sadalās 3 asīs. ~ 2 un 5 m augstumā dobums ar kļavas apaļpores (<i>Oxyporus populinus</i>) augļķermeņiem.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1531/082908	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,75	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1532/082909	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1533/082910	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 10%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1534/082911	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,25	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1535/082912	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,75	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā daudz sausu zaru!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1536/082913	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,90	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1537/082914	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,75	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Neliels dobums DR pusē.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1538/082915	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1539/082916	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana
1540/082917	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 18	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainaga vidusdaļā skeletzars ar garenu dobumu.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
1541/082918	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā lieli sausi zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1542/082919	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā lieli sausi zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1543/082920	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,40	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā lieli sausi zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1544/082921	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā lieli sausi zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1545/082922	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1546/082923	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 21	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka vainags saudzis kopā ar blakus esošā koka vainagu.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1547/082924	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,55	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra neliela plaisa.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1548/082925	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1549/082926	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,60	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1550/082927	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,75	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1551/082928	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,23	~ 19	~ 6	V5	zema	mazvērtīgs 3	-			A!	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1552/082929	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,37	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1553/082930	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1554/082931	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,12	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Neliels mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā.			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1555/082932	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,50	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1556/082933	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1557/082934	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40;1,42	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1558/082935	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,50	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra neliela garenvirziena plaisa.			A!	~ 4,5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1559/082936	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 18	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1560/082937	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 18	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1561/082938	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 21	~ 8	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Vainagā liela izmēra sausi zari! Galotnes daļā stumbra plaisas			A!	~ 6,5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana (pa daļām).
1562/082939	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1563/082940	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmā lielākā skeletzara īsināšana (līdz 3 m).
1564/082941	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā dobums.			A!	~ 6,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana
1565/082942	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70;1,40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1566/082943	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 18	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1567/082944	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,60	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,5	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1568/082945	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,90	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1569/082946	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 22	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra koksnes iegrimis.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1570/082947	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,13	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1571/082948	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,67	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs viegli savēries D virzienā, ~ 7 m augstumā zaudētu skeletzaru vietās veidojās dobumi.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1572/065	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	~ 0,5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
1573/082949	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,81	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1574/082950	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,92	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1575/082951	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76;1,75	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1576/082952	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1577/082953	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,93	~ 23	~ 3	V3	zema	vērtīgs 5	Kokam izteikti nomāks vainags.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1578/082954	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,87	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā novērojami atmiruši sēņu augļķermeņi.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1579/082955	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,66	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1580/082956	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,5	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1581/082957	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Viena no asīm zaudējusi galotni, novērojama trupes attīstība. Dobumos dzīvo dobumperetāji putni!		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1582/082958	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,41	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Viena no asīm zaudējusi galotni, novērojama trupes attīstība.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1583/082959	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1584/082960	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
1585/082961	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
1586/082962	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,72	~ 8	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 1,0	Vainaga pacelšana.
1587/082963	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,59/0,44	~ 9	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1588/082964	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	1,05	~ 8	~ 8	V3	zema	mazvērtīgs 4	Koka stumbrs 30° leņķī savēries A virzienā.			B	~ 4,0	Koka nozāģēšana no celma.
1589/082965	<i>Acer negundo</i>	ošlapu kļava	0,90;1,22	~ 10	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Koka stumbri savērušies A virzienā.			B	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
1590/082966	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 19	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%).
1591/082967	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,52	~ 19	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra plaisas.			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1592/066	<i>Euonymus europaeus</i>	Eiropas segliņš	-	~ 5	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
	<i>Prunus sp.</i>	plūmes suga												
1593/082968	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1594/082969	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	0,56	~ 9	~ 5	V2	vidēja	vērtīgs 5	Kokam bijuši vairāki stumbri, kas ir nozāģēti.			B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.
1595/082970	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90/1,81	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 0,5 m augstumā stumbrs "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, starp stumbriem izveidojusies plaīsa. Stumbrā attīstās trupe.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1596/082971	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,42	~ 18	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbram Z pusē spēcīgs mehāniskais bojājums, attīstās trupe. Koks ir bīstams!			A!	~ 5,0	Koka nozāģēšana no celma.
1597/082972	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,88	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1598/082973	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 17	~ 7	V4	zema	mazvērtīgs 4	Kokam kalstoša galotne.			B	~ 4,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1599/082974	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbram ZA pusē spēcīgs mehāniskais bojājums.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1600/082975	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,19	~ 16	~ 5	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs koks.			B	~ 4,0	Koka nozāģēšana no celma.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1601/082976	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1602/082977	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,10	~ 17	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1603/082978	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,21	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1604/082979	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,22	~ 18	~ 6	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs koks.			A!	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1605/082980	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,51	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1606/082981	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1607/082982	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 18	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1608/082983	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,74	~ 18	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1609/082984	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 17	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1610/082985	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,46	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, no savienojuma vietas izveidojušās stumbra plaisas.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1611/082986	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,19	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1612/082987	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,44	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1613/082988	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1614/082989	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1615/082990	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,02	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1616/082991	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,01	~ 20	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1617/082992	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63;1,54; 1,32;1,81	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 4 koki.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1618/082993	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,64	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1619/082994	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,95	~ 16	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1620/082995	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	1,40	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	kokam ~ 3 m augstumā zaudēta ass, attīstās trupe. Novērojamas stumbra plaisas.		 Dendroloģiski vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1621/082996	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,00	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1622/082997	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,50	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1623/082998	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,92	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1624/082999	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,65	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, līdz zarošanās vietai novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1625/083000	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,47	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, līdz zarošanās vietai novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1626/083001	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,80	~ 18	~ 16	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1627/067	<i>Philadelphus sp.</i>	filadelfa suga	-	~ 4	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1628/083002	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,80	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1629/083003	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,14	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1630/083004	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1631/083005	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,42	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1632/083006	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,34	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1633/083007	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,58	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam D pusē sakņu kakla zonā atvērts dobums, novērojama trupes attīstība.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1634/083008	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,94	~ 16	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1635/083009	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1636/083010	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1637/083011	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam nolūzusi viena no asīm. Novērojama trupes attīstība. Galotnes daļā novērojama pastiprināta zaru kalšana.			B	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
1638/083012	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1639/083013	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,17	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1640/083014	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1641/083015	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,85	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Lafniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1642/083016	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1643/083017	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbram ~ 3 m augstumā zaudētās ass vietā veidojas dobums, attīstās trupe.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1644/083018	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,23	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra plaisas un kļavu apalporas (<i>Oxyporus populinus</i>) augļķermeņi.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1645/083019	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1646/083020	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1647/083021	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,69	~ 18	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1648/083022	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,02	~ 23	Z-6 D-10 R-7 A-5	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbram ~ 2,5 m augstumā A pusē dobums. ~ 7 m augstumā izlūzušas ass brūce.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1649/083023	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1650/083024	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,05	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1651/083025	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,37	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1652/083026	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1653/083027	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,49	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1654/083028	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,68	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1655/083029	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,79	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 4	Vainaga galotnes daļa sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1656/083030	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,41	~ 16	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	Koks vēja ietekmē ir samazinājies vainagu. Lielākā vainaga daļa ir nolauzta, izveidojies zems vainags			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1657/083031	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,50	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1658/083032	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,35	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1659/083033	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,52	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1660/083034	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1661/083035	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1662/083036	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,75	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam no sakņu kakla līdz ~ 80 cm augstumam stumbra bojājums.			B	~ 4,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1663/083037	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,23	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 6,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1664/083038	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1665/083039	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1666/083040	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,30	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1667/083041	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1668/083042	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,62	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	No sakņu kakla līdz ~ 1,2 m augstumam stumbra bojājums.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1669/083043	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1670/083044	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,74	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1671/083045	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1672/083046	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	1,33	~ 23	~ 6	V7	-	nevērtīgs 1	Koks ir bīstams!			A!	~ 6,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1673/083047	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,45	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1674/083048	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1675/083049	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1676/083050	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,93	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Apakšējā stumbra daļā iztrupējis dobums.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1677/083051	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,04	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1678/083052	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1679/083053	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37	~ 23	~ 8	V5	zema	mazvērtīgs 4	Iztrupējis stubrs.			A!	~ 6,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1680/083054	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasvēries DA virzienā.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1681/083055	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,48	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1682/083056	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1683/083057	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1684/083058	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1685/068	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	-	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene												
1686/083059	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,95	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1687/083060	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra apakšējās un augšējās daļas novērojami mehāniski bojājumi, stumbra koksnes ieķiršanas.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1688/083061	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,03	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1689/083062	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1690/083063	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,41	~ 24	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1691/083064	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērē DA virzienā.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1692/083065	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37	~ 22	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1693/083066	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Iztrupējis stumbrs. Uz stumbra aug dižbara tintene (<i>Coprinus disseminatus</i>).			B	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1694/083067	<i>Picea abies</i>	parastā egļu	1,03	~ 16	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1695/083068	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,42	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1696/083069	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,22	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra plaisa Z pusē. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1697/083070	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Mazāk attīstītās ass īsināšana (līdz 3 m).
1698/083071	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,19	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1699/083072	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,77	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra garenvirziena plaisas.			A!	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1700/083073	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Koka stumbrs ir savērpies.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1701/083074	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1702/083075	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 22	~ 10	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbra apakšējā daļa noaugusi ar kļavu apaļpori (<i>Oxyporus populinus</i>).			A!	~ 7,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1703/083076	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1704/083077	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,33	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu




*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1705/083078	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1706/083079	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1707/083080	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	1,54	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-		 Dendroloģiski vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1708/083081	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,11	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1709/083082	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	1,98	~ 24	Z-6 D-8 R-7 A-4	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6		 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Dendroloģiski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1710/083083	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,01	~ 24	Z-4 D-10 R-9 A-7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbrs ~ 3 un 4 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Novērojamas stumbra plaisas.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1711/083084	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 24	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5				A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1712/083085	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,75	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5				A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1713/083086	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7				A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1714/083087	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,21	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6				A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1715/083088	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,09	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5				B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1716/069	<i>Philadelphus sp.</i>	filadelfa suga	-	~ 3	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1717/083089	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1718/083090	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,18	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1719/083091	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,60	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1720/083092	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,64	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	ZA pusē stumbra plaisa.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1721/083093	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,72	~ 21	~ 11	V5	zema	mazvērtīgs 5	Koks strauji noveco.			B	~ 7,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
1722/083094	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,36	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1723/083095	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,72	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1724/083096	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,53	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1725/083097	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,63	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1726/083098	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,78	~ 22	~ 15	V5	zema	vērtīgs 5	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1727/083099	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1728/083100	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1729/083101	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Nolūzusi liela ass.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1730/083102	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,74	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs savērpies, attīstījies trupe, garenvirziena plaisas. Stumbērā ieaugusi metāla stieple.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1731/083103	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,97	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1732/083104	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra ir garenvirziena plaisa. Stumbra augšējā daļā nokaltušas efejas.			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1733/070	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1734/083105	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,04	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1735/083106	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 24	~ 13	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam ir bijušas 2 asis, viena no tām ir nolauzta. Lūzuma vietā kļavu apaļpore (<i>Oxyporus populinus</i>), iztrupējis stumbrs.			A!	~ 6,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1736/071	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 3	-	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1737/083107	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,04	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1738/083108	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,66	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1739/083109	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,57	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojamas stumbra iegrimis. ~ 6 m augstumā stumburā ieaugusi metāla stieple un elektrības keramiskā galva.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1740/083110	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62;1,62	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	2 koku grupa.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1741/083111	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,80	~ 20	~ 7	V7	-	nevērtīgs 1	Nokaltis koks.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1742/083112	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,61	~ 14	~ 3	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1743/083113	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1744/083114	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,69	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1745/083115	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1746/083116	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,87	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-				~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1747/083117	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,64	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1748/083118	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Iztrupējis dobums sakņu kakla zonā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1749/083119	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra iegrimis. Kokam ir bijušas 2 asis, viena no tām ir nolauzta izveidojot lielu brūci.			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1750/083120	<i>Tilia x euchlora</i>	Krimas liepa	1,42	~ 21	Z-3 D-4 A-5 R-3	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Neliels stumbra mehāniskais bojājums 1,3 m augstumā.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1751/083121	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,68	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	Veido kopēju vainagu ar blakus augošo koku.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1752/083122	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,28	~ 22	~ 15	V4	augsta	ļoti vērtīgs 7	Veido kopēju vainagu ar blakus augošo koku.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1753/083123	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,88	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Nelielas stumbra plaisas 1,3 m augstumā.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1754/083124	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,68	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbram garenvirziena plaisas. Sakņu kakla un sakņu zonā ir iegusi piemiņas plāksne un stabs.			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1755/083125	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1756/083126	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,56	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1757/083127	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1758/083128	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1759/083129	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1760/083130	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1761/083131	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,85	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1762/083132	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1763/083133	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1764/072	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1765/083134	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,98	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Neliels stumbra mehāniskais bojājums ~ 3 m augstumā. ~ 4 m augstumā ieaudzis metāls. Vainagā nokaltuši liela izmēra zari!			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1766/083135	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1767/083136	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,13	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasnējis DA virzienā.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1768/083137	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,04	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Mehāniskais bojājums sakņu kakla zonā. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1769/083138	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70;1,80	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	2 koku grupa ar kopēju vainagu.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1770/083139	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,10	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1771/083140	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,86	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Neliels mehāniskais bojājums sakņu kakla zonā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1772/073	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	-	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1773/083141	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,28	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1774/083142	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1775/083143	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1776/083144	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1777/083145	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,15	~ 23	Z-5 D-10 A-8 R-12	V5	vidēja	loti vērtīgs 5	Ir novērojamas stumbra iegrimis. Augšējā vainaga daļā asu savienojuma vietā plaisas. Koks nedaudz sasvērīs R virzienā.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1778/083146	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 21	~ 12	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam nolūzusi viena no asīm, kas radījusi lielu bojājumu.			A!	~ 6,5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1779/083147	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60;1,83	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	2 koku grupa kas veido kopēju vainagu.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1780/083148	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78;1,75	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1781/083149	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1782/083150	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58;1,83	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1783/083151	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,61	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 7,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1784/083152	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,48;1,82	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1785/083153	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,80	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra iegrimis, nelieli bojājumi sakņu kakla zonā. ~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs, vājš savienojums.			A!	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1786/083154	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1787/083155	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58; 1,60; 1,68	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1788/083156	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,05	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1789/083157	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,58	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1790/083158	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,13	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1791/083159	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,43	~ 20	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā iztrupējis dobums.			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1792/074	<i>Philadelphus coronarius</i>	parastais filadelfs	-	~ 2	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1793/083160	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,54	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
1794/083161	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,85	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pāri sakņu kaklam aug žņaudzošā sakne.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1795/083162	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,99	~ 20	~ 11	V4	zema	mazvērtīgs 3	Izlūzusi liela ass, lūzuma vietā iztrupējis dobums.			A!	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1796/075	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	-	~ 0,7	~ 0,5	V1	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1797/076	<i>Picea abies</i>	parastā egle	-	~ 0,7	~ 0,5	V1	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1798/077	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1799/083163	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,07	~ 13	Z-12 D-14 A-10 R-10	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1800/083164	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,09	~ 21	Z-8 D-8 A-9 R-8	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Stumbra plaisas, iztrupējis dobums. Izlūzusi liela ass. ~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Vājš, iztrupējis savienojums.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1801/083165	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra garenvirziena plaisas.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1802/083166	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Neliels mehānisks bojājums sakņu kakla zonā.			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1803/083167	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra plaisas. ~ 6 m augstumā koks sadalās 2 asīs, vājš savienojums.			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1804/083168	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,72	~ 19	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Neliels mehānisks bojājums sakņu kakla zonā. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1805/083169	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65;1,85	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1806/083170	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62;1,63	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1807/083171	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1808/083172	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1809/083173	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84;1,82	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1810/083174	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,49	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1811/083175	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,68	~ 21	~ 17	V5	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1812/083176	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,62	~ 20	~ 17	V5	zema	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
1813/083177	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 20	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbrs ~ 4 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, viena no asīm izlūzusi veidojot spēcīgu mehānisku bojājumu.			A!	~ 7,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1814/083178	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,92	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1815/078	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,0	Vainaga cirpšana.
1816/083179	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Pensilvānijas osis	1,32	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1817/083180	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,60	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1818/083181	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,03	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1819/083182	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1820/083183	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1821/083184	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,01	~ 22	Z-5 D-9 R-10 A-3	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, novērojama trupes attīstība un kļavu apalporas auglķermeņi (Oxyporus populinus) . Sakņu zonā sēņu auglķermeņi! Stumbrs ~ 6 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. ~ 8 un 10 m augstumā zaudētu skeletzaru vietās veidojas dobumi. Vienpusējs vainags, vērsts D un R virzienos	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1822/083185	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1823/083186	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,84	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1824/083187	<i>Ulmus glabra 'Camperdown'</i>	parastā goba 'Camperdown'	0,49	~ 3	~ 2	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1825/083188	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,93	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1826/083189	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1827/083190	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,69	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā kļavu apalpore (<i>Oxyporus populinus</i>).			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1828/083191	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1829/083192	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbrs sasvērēis D virzienā. Stumbram vairākas plaisas un nelieli dobumi, pie brūcēm novērojama kļavu apalpore (<i>Oxyporus populinus</i>). Stumbrs ~ 8 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			B	~ 5,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1830/083193	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,06	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1831/083194	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,90	~ 20	Z-6 D-11 R-8 A-5	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koka stumbrs ~ 5 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.		Valsts nozīmes dižkoks	A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1832/083195	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,00	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1833/083196	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,44	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1834/083197	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbram novērojamas plaisas. ~ 8 m augstumā "V" veidā sadalās vairākās asīs, viena no asīm nolūzusi.			B	~ 7,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1835/079	<i>Forsythia x intermedia</i>	vidējā forsītiņa	-	~ 3	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1836/083198	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1837/083199	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,64	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Koks nedaudz savērpies.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1838/083200	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra iegrimis.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1839/083201	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1840/083202	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1841/083203	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,26;2,06	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki, kas veido kopēju vainagu.			C	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1842/083204	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā ieaudzis akmens stabs. Kokam ir bijušas 2 asis, viena no tām ir izlūzusi. Lūzuma vietā liels bojājums.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1843/083205	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,25	~ 16	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1844/083206	<i>Euonymus europaeus</i>	Eiropas segliņš	0,33-0,47	~ 9	~ 8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1845/083207	<i>Ulmus glabra 'Camperdown'</i>	parastā goba 'Camperdown'	0,46	~ 2	~ 2	V4	vidēja	vērtīgs 5	Iztrupējis koka stubrs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1846/083208	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18;2,84	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki, kas veido kopēju vainagu.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1847/083209	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1848/083210	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 22	~ 12	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koks sasvērē A virzienā. Vainagā nolauzti liela izmēra skeletzari!			A!	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1849/083211	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1850/083212	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,29	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā ieaudzis akmens stabs.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1851/083213	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,00	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1852/083214	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,56	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1853/083215	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Mazākās ass īsināšana (līdz 3 m).
1854/083216	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,86	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1855/083217	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,46	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1856/083218	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,82	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā ieauguši metāla stieņi.			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1857/083219	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,14	~ 20	~ 12	V6	zema	mazvērtīgs 3	Sakņu kakla zonā ieaugusi metāla sēta. Koks vēja ietekmē ir samazinājies vainagu.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1858/083220	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,92	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1859/083221	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,50	~ 24	Z-6 D-6 A-5 R-6	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Neliels bojājums sakņu kakla zonā. Koka stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās 2 lielās asīs, savienojuma vieta vāja.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1860/083222	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,40	~ 24	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1861/083223	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,70	~ 24	Z-6 D-6 A-9 R-3	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra novērojas nelielas plaisas. Galotnes daļas sadalās 2 asīs, vājš savienojums.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1862/083224	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1863/083225	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1864/083226	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,10	~ 21	~ 16	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisa. Sakņu kakla zonā trupes pazīmes, bojātas balstsaknes. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1865/083227	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,75	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra augšējā daļā atmirusi miza. Koks sasvērīes D virzienā.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1866/083228	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,69	~ 21	~ 11	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	2m augstumā dobums. Iztrupējis koka stubrs.			A!	~ 6,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1867/080	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Žogs pa perimetru apkārt piemiņu vietai.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1868/083229	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,53	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1869/081	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
1870/083230	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1871/083231	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,28	~ 21	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1872/083232	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,92	~ 20	~ 12	V5	zema	mazvērtīgs 5	-			B	~ 6,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1873/083233	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,15	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1874/083234	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,52	~ 20	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1875/082	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	
1876/083235	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1,08	~ 13	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1877/083236	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,06;2,37	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki.			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1878/083237	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,10	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā lieli sausie zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1879/083238	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks nedaudz slīps.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1880/083239	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1881/083	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Krūmi stādīti apļveida stādījumā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1882/083240	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1883/083241	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,72	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs, kur novērojama ~ 60 cm gara plaisa!			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1884/083242	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā lieli sausie zari! ~ 6 m augstumā liels sānzars.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1885/083243	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1886/083244	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,46	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1887/083245	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1888/083246	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,66	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 5-6 m augstumā sadalās 2 asīs, kur novērojama plaisa un reakcijas koksne. Ass, kura potenciāli var lūzt ir virs gājēju celiņa. Samazināt asi virss gājēju ceļa!			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1889/083247	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1890/084	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Krūmi stādīti pie piemiņas vietas.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1891/083248	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,71	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1892/083249	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sasvēries koks.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1893/083250	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,00	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1894/083251	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,54	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvēries Z virzienā.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1895/083252	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 8 m augstumam novērojama vērpes plaisa.			C	~ 4,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1896/085	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1897/083253	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 4 m augstumā sadalās 2 asis. D pusē esošajai asij nolūzis liels zars atstājot ~2-3 m garu rētu.			C	~ 6,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1898/083254	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1899/083255	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,93	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 lielās asīs.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1900/086	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1901/083256	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1902/083257	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1903/083258	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,10	~ 22	~ 17	V5	vidēja	vērtīgs 6	~ 8 m augstumā sadalās 2 asīs. Vainagā lieli sausie zari!			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1904/083259	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,74	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā lieli sausie zari!			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1905/083260	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,21;1,31	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1906/083261	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,61	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1907/083262	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,59	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1908/083263	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 23	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvēries ZA virzienā. ~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1909/083264	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,98	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	D pusē, ~ 4 m augstumā liela brūce, ~ 40 cm plata, kas veidojusies no zara zāģēšanas. Lēnām apaug.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1910/083265	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53;1,55	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvēries. Lieli sausie zari virs gājēju ceļa!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1911/083266	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,03	~ 18	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1912/083267	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,56	~ 15	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1913/083268	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,83	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	D pusē stumbra lejasdaļā, pie sakņu kakla mehānisks bojājums.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1914/083269	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1915/083270	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1916/083271	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1917/083272	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1918/083273	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1919/083274	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,03	~ 21	~ 7	V4	vidēja	mazvērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1920/083275	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,64	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1921/087	<i>Euonymus europaeus</i>	Eiropas segliņš	-	~ 3	-	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1922/083276	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2,5 m augstumā ir rēta no nolūzušas lielas ass. Aizaug labi. Koks nedaudz sasvērēis Z virzienā.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1923/083277	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,04	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1924/083278	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,75	~ 18	~ 11	V5	zema	vērtīgs 5	D pusē, pie sakņu kakla stumbra mehānisks bojājums.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1925/088	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 3	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1926/083279	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 10 m augstumā sadalās 2 asīs.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1927/083280	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,23	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1928/083281	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,30	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	R pusē pie sakņu kakla stumbra mehānisks bojājums.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1929/083282	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,75	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1930/083283	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1931/083284	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Apakšējais skeletzars konkurē ar galotni.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1932/083285	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1933/083286	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1934/083287	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,43	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1935/083288	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1936/083289	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,59	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1937/083290	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,73	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra iegrimis. Neliels dobums stumbra lejasdaļā. Koks sasnējis D virzienā.			A!	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1938/083291	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,36	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas.			A!	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1939/083292	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 22	~ 11	V5	vidēja	mazvērtīgs 3	Liels dobums sākot no sakņu kakla zonas līdz ~ 1,3 m augstumam.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1940/083293	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1941/083294	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1942/083295	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1943/089	<i>Buxus sempervirens</i>	mūžzaļais buksis	-	~ 1,5	-	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
	<i>Symphoricarpos albus</i>	strauta sniegoga		~ 0,5										

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1944/083296	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,88	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1945/083297	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1946/083298	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,08	~ 16	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1947/083299	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,59	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1948/090	<i>Philadelphus coronarius</i>	parastais filadelfs	-	~ 6	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krūmu formēšana.
1949/083300	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,06	~ 23	~ 12	V5	zema	mazvērtīgs 4	Stumbra plaisa sākot no sakņu kakla zonas līdz augšējai vainaga daļai. Sakņu kakla zonā bojājums.			A	~ 10,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1950/083301	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,38	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka vainags sasnējis DA virzienā.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1951/083302	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,44;1,39	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	2 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1952/083303	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1953/083304	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,33	~ 7	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1954/083305	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1955/083306	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā neliels mehāniskais bojājums			A!	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1956/083307	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1957/083308	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1958/083309	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,51	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1959/083310	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,43	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1960/083311	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērē DA virzienā. ~ 6 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs. Savienojums šaurs. Nepieciešama abu asu redukcija, lai uzlabotu koka stabilitāti.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1961/083312	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,55	~ 23	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 4	~ 4 m augstumā kokam iztrupējis dobums. Dobuma vietā aug kļavu apalpole (<i>Oxyporus populinus</i>).			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1962/083313	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1963/083314	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,66	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra bojājums sakņu kakla zonā.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1964/083315	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,53	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1965/083316	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,09	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1966/083317	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,91	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasvēries DA virzienā.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1967/083318	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,76	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1968/083319	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1969/083320	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,99	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1970/083321	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,54	~ 20	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam ļoti šaurs, izstīdējies vainags. Krustojas ar blakus augošā koka zariem.			B	~ 5,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1971/083322	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,11	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m). Mazākās ass redukcija.
1972/083323	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	20)	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1973/083324	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,72	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1974/083325	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,77	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1975/083326	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,74	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1976/083327	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73;1,55;1,40	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1977/083328	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1978/083329	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,10	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra bojājums no sakņu kakla zonas līdz ~ 1 m augstumam.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1979/083330	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1980/083331	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,28	~ 12	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1981/083332	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1982/083333	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,38	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1983/091	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene												
1984/083334	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,42	~ 23	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Izlūzusi viena no asīm.			B	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1985/083335	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,37	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1986/083336	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,49	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1987/083337	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1988/083338	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,24	~ 12	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	Vienpusējs, nomākts vainags.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1989/083339	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,40	~ 24	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1990/083340	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,11	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1991/083341	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,82	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1992/083342	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,49	~ 23	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1993/083343	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,12	~ 20	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
1994/083344	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,91	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs sasvērīes DA virzienā.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1995/083345	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1996/083346	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,25	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1997/083347	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,63	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1998/083348	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1999/083349	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	Stumbrs sasvērīes D virzienā. Z pusē sakņu kakla zonā veidojas dobums, novērojama trupes attīstība.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2000/092	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Krūmi stādīti apkārt piemiņas vietai.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2001/083350	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,42	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļās samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Pirmā lielākā skeletzara īsināšana.
2002/083351	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 23	~ 13	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbrs sasvērries D virzienā, izlūzusi viena ass. Novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2003/083352	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļās samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2004/083353	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,85	~ 21	~ 12	V5	zema	mazvērtīgs 3	Uz stumbra garenvirziena plaisas, atmirusi miza, stumbra pāresninājumi. Stumbra apakšējā daļā atmiruši sēņu augļķermeņi.			A!	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2005/083354	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,15	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2006/083355	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,48/1,58	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2007/083356	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,08	~ 15	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2008/083357	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,05	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz koka novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2009/083358	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2010/083359	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 23	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2011/083360	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,33	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2012/083361	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,82	~ 18	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2013/083362	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,54	~ 17	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2014/083363	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,01	~ 16	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2015/083364	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Atkailinātas un bojātas lielās balstsaknes.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2016/083365	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,67	~ 17	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā bijušas 3 asis, viena no asīm izlūzusi.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2017/083366	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 19	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags. ~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2018/083367	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,18	~ 18	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Paaugstināts sakņu kakls un bojātas lielās balstsaknes.			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2019/093	<i>Viburnum opulus</i>	parastā irbene	-	~ 2	~ 2	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2020/094	<i>Prunus cerasus</i>	skābais ķirsis	0,13/0,15 /0,11;0,18	~ 2	~ 3	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Aug pie žoga un šķūnīša.			B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāgēšana.
2021/083368	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,72	~ 18	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2022/095	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais ceriņš	-	~ 2,5	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sēņiem/atvasēm.
2023/083369	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2024/096	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	augsta	vērtīgs 7	Dzīvžogs.			C	~ 3,0	Vainaga cirpšana.
2025/083370	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
2026/083371	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,73	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
2027/083372	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,70	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2028/097	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais ceriņš	-	~ 3	-	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
2029/083373	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,61	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
2030/083374	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2031/083375	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,14	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs nedaudz savērpies.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2032/083376	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2033/083377	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2034/083378	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,60	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra garenvirziena plaisa.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2035/083379	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48; 1,48	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2036/083380	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,51	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2037/083381	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2038/083382	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,23	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2039/083383	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Zemākā skeletzara īsināšana (līdz 20%).
2040/083384	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,78	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2041/083385	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2042/083386	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,68	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 8,0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga galotnes daļas samazināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2043/083387	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,57	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2044/083388	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,03	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2045/098	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījumi gar gājēju celiņu.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2046/083389	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2047/083390	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,62	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2048/083391	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,42	~ 20	~ 8	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Koks sasniedz D virzienā, augšējā stumbra daļā liels dobums.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2049/083392	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2050/083393	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	1,73;1,53; 1,24	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	3 koku grupa. Koks aug slīpi virs gājēju celiņa.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Mazākās lapegles vainaga samazināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2051/083394	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,55	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2052/083395	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2053/083396	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2054/083397	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,49	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas, stumbra lejas daļā dobs vidus. Stumbrs viegli izlīcis DR virzienā.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%).
2055/083398	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2056/083399	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2057/099	<i>Philadelphus coronarius</i>	parastais filadelfs	-	~ 3	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2058/0100	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,0	Vainaga cirpšana.
2059/083400	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,52	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas. Koks viegli savēries R virzienā.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga retināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2060/083401	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2061/083402	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,85	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs sasnējis D virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2062/083403	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38;1,50; 1,45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2063/083404	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2064/083405	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2065/083406	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2066/083407	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2067/083408	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,63	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2068/083409	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2069/083410	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,28	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2070/083411	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumrs sasvērēis ZR virzienā. Stumbra plaisas.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2071/083412	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,00	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2072/083413	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,33	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2073/083414	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,52	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2074/0101	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,0	Vainaga cirpšana.
2075/083415	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,73	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2076/083416	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2077/083417	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,22	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2078/083418	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2079/083419	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,04	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā liels dobums. Sasvērēis D virzienā.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2080/0102	<i>Buxus sempervirens</i>	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 0,5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Vainaga cirpšana.
2081/083420	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,96	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Bijušas 2 asis, viena nolūzusi. Lūzuma vieta aizaudzēta.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2082/083421	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,83	~ 17	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Aug zem blakus augošā koka vainaga, noēnojumā.			B	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2083/083422	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2084/083423	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,12	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2085/083424	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,08	~ 21	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	Aug zem blakus augošā koka vainaga, noēnojumā. Sasvērīes R virzienā.			B	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2086/083425	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2087/0103	<i>Buxus sempervirens</i>	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 1,5	Vainaga cirpšana.
2088/083426	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,39	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 7	Sasvērīes D virzienā. Vēdekļveida vainags			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2089/083427	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,05	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
2090/083428	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,18	~ 21	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 7	Sasvēries ZR virzienā			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2091/083429	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2092/083430	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2093/083431	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,87	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2094/083432	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2095/083433	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,50	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2096/083434	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2097/0104	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,20	~ 3	~ 1	V2	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2098/083435	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2099/083436	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vājāk attīstītās ass īsināšana.
2100/083437	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2101/083438	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,34	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2102/083439	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,52	~ 21	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2103/083440	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,82	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	Sakņu kakla zonā dižbara tintene (<i>Coprinus disseminatus</i>). No sakņu kakla līdz ~ 1 m augstumam dobums. ~ 4 m augstumā sadalās 2 asis, šaurs "V" veida savienojums.			A!	~ 7,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
2104/083441	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2105/083442	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2106/083443	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2107/083444	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2108/083445	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2109/083446	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koka sakņu kakla zonā ieaugusi metāla sētā.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2110/083447	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,61	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 1 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2111/083448	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas un iegrimis.			A!	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2112/083449	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,33	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2113/083450	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,55	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari! Koks sasvērē D virzienā.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2114/0105	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2115/083451	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2116/083452	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2117/083453	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2118/083454	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,68	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
2119/083455	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60;1,62	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2120/083456	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasnējis DR virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2121/083457	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58;1,65; 1,52	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2122/083458	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,80	~ 20	~ 19	V5	zema	mazvērtīgs 4	Uz koka stumbra aug ziemeļu klimakodone (<i>Climacodon septentrionalis</i>). ~ 7 m augstumā kokam bjušas divas lielas asis, viena no tām ir nolūzusi. Lūzuma vietā liels dobums.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2123/083459	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2124/083460	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,86	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2125/083461	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,73	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2126/0106	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 7	Rindu stādījumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2127/083462	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,18	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasnējis DA virzienā.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2128/083463	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,25	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2129/083464	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena iegrimes, plaisas. Koks sasvēries A virzienā. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2130/083465	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,35	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2131/083466	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,48	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2132/083467	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,56	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2133/083468	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,78	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2134/083469	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,46	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2135/083470	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,44	~ 22	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2136/083471	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,75	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas, nomākts vainags.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2137/083472	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,66	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	Viena no asīm nolūzusi.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2138/083473	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2139/083474	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	0,43	~ 12	~ 9	V2	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.
2140/083475	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2141/083476	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs sasvērīs D virzienā.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2142/083477	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,80	~ 22	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs sasvērīs A virzienā.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2143/083478	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,82	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2144/083479	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2145/083480	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,69	~ 21	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2146/083481	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbram A pusē ~ 6 m augstumā izlūzusi ass. Brūces vietā veidojas dobums, attīstās trupe.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2147/083482	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2148/083483	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2149/083484	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2150/0107	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6				B	~ 1,5	Vainaga cirpšana.
2151/0108	<i>Buxus sempervirens</i>	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 5				B	~ 1,5	Vainaga cirpšana.
2152/083485	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,92	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2153/083486	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90	~ 12	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 4	Kokam savulaik nolūzusi galotne.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2154/083487	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,10	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2155/083488	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,24	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs sasvērīes R virzienā.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2156/083489	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,82	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2157/083490	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs sasvērīes R virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2158/083491	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,05	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2159/083492	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2160/083493	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,38	~ 21	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug noēnojumā, zem blakus augošo koku vainagiem.			B	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2161/083494	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs apgaismojuma laternas.
2162/083495	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs apgaismojuma laternas.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2163/083496	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,93	~ 8	~ 6	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2164/083497	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,46	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2165/083498	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,86	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2166/083499	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2167/083500	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,82	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2168/083501	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,19	~ 18	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
2169/0109	<i>Spiraea sp.</i>	spirejas suga	-	~ 2	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2170/083502	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 10%).
2171/083503	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,93	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga samazināšana no būves.
2172/0110	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 2	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
2173/083504	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,82	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga samazināšana no būves.
2174/083505	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2175/083506	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 20	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2176/083507	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2177/083508	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,55	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2178/083509	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam vienpusējs vainags.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2179/083510	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,44	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2180/083511	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā veidojas dobums.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2181/083512	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,95	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2182/083513	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 20	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2183/083514	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,58	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2184/083515	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,19	~ 22	~ 7	V5	zema	mazvērtīgs 4	Sakņu kakla zonā veidojas dobums, koks strauji noveco.			B	~ 7,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2185/083516	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,25	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5				A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2186/083517	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,67	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6				B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2187/083518	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,83	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 4	Stumbram izlūzušas divas spēcīgas asis, veidojas dobums.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2188/083519	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 21	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2189/0111	<i>Buxus sempervirens</i>	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	-	Vainaga cirpšana.
2190/083520	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 20	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2191/083521	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,63	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2192/083522	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,42	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2193/083523	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,01	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2194/083524	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,12	~ 16	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam nomākts, vienpusējs vainags.			A!	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2195/083525	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2196/083526	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,96	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2197/083527	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 23	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2198/083528	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,90	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2199/083529	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,63	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2200/083530	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	3,02	~ 24	Z-6 D-7 R-8 A-8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks ~ 9 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida šaurs savienojums. Abas asis atkārtoti sadalās, veidojot plašu vainagu.	 Valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2201/083531	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2202/083532	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,25	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2203/083533	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2204/083534	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2205/083535	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,53	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2206/083536	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Kokam nomākts, vienpusējs vainags.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. (līdz 3 m).
2207/083537	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2208/083538	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,82	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2209/083539	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,44	~ 24	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2210/083540	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Lafniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2211/083541	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,45	~ 23	~ 18	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbrs savēries D virzienā. Stumbram spēcīgas garenas plaisas, stumbrs ar dobu vidu. Izteikti attīstās kļavu apaļpore (<i>Oxyporus populinus</i>). Koks ir bīstams!			A!	~ 8,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
2212/083542	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,38	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2213/083543	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,78	~ 22	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2214/083544	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,68	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2215/083545	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,08	~ 23	Z-6 D-10 R-10 A-7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbra plaisas. Stumbrs ~ 5 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2216/083546	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1,18	~ 18	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2217/083547	<i>Ulmus glabra 'Camperdown'</i>	parastā goba 'Camperdown'	0,57	~ 4	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2218/083548	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	3,11	~ 24	Z-9 D-8 R-9 A-7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 9 m augstumā ir liels skeletzars, kas konkurē ar galotni. Galvenā ass atkārtoti sadalās ~ 14 m augstumā.	 Valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2219/083549	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2220/083550	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 23	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2221/083551	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,69	~ 11	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2222/083552	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	1,55;1,56	~ 22	~ 5	V5	zema	vērtīgs 5	Grupā 2 koki.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2223/083553	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,99	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2224/083554	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,82	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2225/083555	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2226/083556	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,17	~ 23	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2227/083557	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,98	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2228/083558	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,14	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2229/0112	<i>Symphoricarpos albus</i>	strauta sniegoga	-	~ 1	~ 1	V5	zema	mazvērtīgs 4	Nomākti vainagi.			B	~ 1,5	Vainaga cirpšana.
2230/083559	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2231/0113	<i>Buxus sempervirens</i>	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,5	Vainaga cirpšana.
2232/083560	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,79	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2233/083561	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2234/083562	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2235/083563	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2236/083564	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,33	~ 23	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2237/083565	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,98	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2238/083566	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 23	~ 16	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbram sakņu kakla zonā spēcīgs mehānisks bojājums, veidojas dobums ar trupes attīstību. Stumbram vairākas iegrīmušās koksnes joslas, vairākas lielu skeletzaru zaudējuma vietu brūces. Stumbrā attīstās trupe.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāgēšana.
2239/083567	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78;1,79	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 2 koki.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 4 m). Vainaga pacelšana.
2240/083568	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,88	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu




*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2241/083569	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,23	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 4	Novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2242/083570	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,45	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga pacelšana.
2243/083571	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78;1,88	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).
2244/083572	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra plaisas.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2245/083573	<i>Ulmus glabra 'Camperdown'</i>	parastā goba 'Camperdown'	0,82	~ 4	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~ 1,5	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2246/083574	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,76	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2247/083575	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,23	~ 23	~ 22	V4	vidēja	vērtīgs 5	-	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2248/083576	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,65	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2249/083577	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,86	~ 24	Z-7 D-11 R-6 A-10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās 3 līdzvērtīgās asī, noverojamas stumbra plaisas. Vienai no asīm spēcīga atmirušās koksnes josla. Vienai asij kalstoša galotne, to saīsināt līdz drošam garumam, saglabājot bioloģiskajai daudzveidībai.	 Valsts nozīmes dižkoks	 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2250/083578	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,90	~ 24	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 4	Stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Līdz savienojuma vietai stumbra plaisa, stumbrā attīstās trupe. Vienai no asīm nolūzusi galotne, veidojas atmirušās koksnes josla. Novērojama spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>) un lapkoku praulgrauža (<i>Osmoderma eremita</i>) izkārnījumus.		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 6,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
2251/0114	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-		D	-	Darbi nav nepieciešami.	
2252/083579	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,93	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 4	-		A!	~ 6,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).	
2253/083580	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,42	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-		A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izžāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).	

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2254/083581	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,86	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2255/083582	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,65	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2256/083583	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,04	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga pacelšana.
2257/083584	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,85	~ 24	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2258/0115	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2259/083585	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,95	~ 23	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2260/083586	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,11	~ 23	~ 21	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2261/083587	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,71	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2262/083588	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,80	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2263/083589	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,90	~ 24	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2264/083590	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	2,94	~ 24	Z-8 D-7 R-3 A-7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Netālu no koka atrodās sakrālā celtnē. Kokam taisns stumbrs. No vainaga formas izgājuši vairāki skeletzari.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2265/083591	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,71	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
2266/083592	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,96	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2267/083593	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,99	~ 23	~ 22	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2268/083594	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,51	~ 22	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2269/083595	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2270/083596	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2271/083597	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,63	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2272/083598	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,13	~ 21	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2273/083599	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 4	Uz stumbra novērojama kļavu apalpore (<i>Oxyporus populinus</i>). Savērptas stumbra iegrimis			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2274/083600	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,51	~ 14	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug patstāvīgā noēnojumā, tāpēc vainags savērries D virzienā.			B	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2275/083601	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,69	~ 20	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam stumbra plaisa. Plaisā attīstījušies nelieli sāņu augļķermeņi.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2276/083602	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas nelielas stumbra iegrimis, sakņu kakla zonā plaisa.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2277/0116	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	-	V3	augsta	vērtīgs 7	Rindas stādījumi			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2278/083603	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	2 m augstumā izveidojies neliels dobums.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2279/083604	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,39	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausi zari un daži zari iekārušies!			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2280/083605	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,13	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Spēcīgas stumbra iegrimis.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2281/083606	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,53	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2282/083607	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,93	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2283/0117	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais ceriņš	0,30/0,13/0,11	~ 4	~ 2	V3	vidēja	vērtīgs 4	Aug noēnojumā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2284/083608	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,34	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2285/083609	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,38	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 4	Stumbra augšējā daļā dobumi. Stumbra plaisas no ~ 2 līdz 6 m augstumam. Nolūzusi liela ass, izveidojies dobums.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2286/083610	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,33	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2287/083611	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,68	~ 21	Z-8 D-11 A-10 R-8	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vieta vāji attīstīta. Iztrupējies dobums. Koka vainagā ir uzstādīta 1 statiskā sistēma un 4 dinamiskās sistēmas. Dinamiskās sistēmas nospriegotas.	 Valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti). Vainaga drošības sistēmas pārbaude.
2288/083612	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,90	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2289/083613	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,13	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2290/083614	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,87	~ 15	~ 3	V6	zema	vērtīgs 4	Koks samazinājis savu vainagu. Viss stumbrs ir iztrupējis!		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 2,0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 2 m).
2291/083615	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,68	~ 21	Z-7 D-6 A-12 R-7	V5	vidēja	vērtīgs 4	Koks nedaudz sasvēries DA virzienā. Stumbra plaisa Z pusē. Koks sasvēries A virzienā. Sakņu zonā dzīvo spožās skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>). Pie sakņu kakla nenosakāms sēņu augļķermenis.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks		A!	~ 8,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2292/083616	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,76	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	Neliela stumbra plaisa ZA pusē.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2293/083617	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,65	~ 21	~ 19	V5	zema	mazvērtīgs 3	~ 4 m augstumā kokam bijušas 2 asis, viena no tām ir nolauzta. Lūzuma vietā iztrupējis dobums.			A!	~ 10,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām
2294/083618	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,68	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs savērpies, radusies garenvirziena plaisa. Kalstošs vainags!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2295/083619	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,58	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 3,5 m augstumā koka sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2296/083620	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37;2,11	~ 21	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 6	2 koku grupa, kas veido kopēju vainagu. Starp abiem kokiem koku sakņu kakla zonā ieaudzis akmens (pieminekļa daļa).			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2297/083621	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	3,04	~ 21	~ 19	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudots koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2298/083622	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 22	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 4	Sakņu kakla zonā aug kļavu apalpoze (<i>Oxyporus populinus</i>). Augšējā stumbra daļā plaisas.			B	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2299/083623	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,28	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2300/0118	<i>Buxus sempervirens</i>	mūžzaļais buksis	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Iestādīti pie piemiņas vietas.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2301/083624	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0,95	~ 14	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	Tūju grupa. Lielākā no tūjām kurā ir nr. 3, pārējās tūjas ir ļoti spēcīgi deformētas, noliekušās horizontāli zemei.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2302/083625	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,26	~ 20	Z-10 D-8 A-11 R-10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Uz stumbra novērojamas cietpiepes. Neliela stumbra plaisas ZR pusē.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenicāls valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 7,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2303/083626	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,74	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2304/083627	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,20	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2305/0119	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2306/083628	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,63	~ 18	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 6	Stumbūrā ieaudzis metāla žoga stabs. Novērojamas stumbra iegrimis. ~ 5 m augstumā novērojams dobums. Uz vienas no asīm novērojama melnā spulgpiepe (<i>Inonotus obliquus</i>).			A!	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2307/083629	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 18	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Kokam nolūzusi galotne.			A!	~ 4,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2308/083630	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,88;1,58	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	2 koki grupā.			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2309/083631	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,38	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 4	Sakņu kakla zonā novērojami sēņu augļkermeņi. Bijis nolūzis zars pie kura šobrīd ir bišu pūznis. Kokam izveidojies sekundārais vainags.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
2310/083632	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,23	~ 20	~ 12	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Uz stumbra ~ 9 m augstumā novērojama melnā spulgpiepe (<i>Inonotus obliquus</i>).			A!	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2311/083633	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,33	~ 18	~ 15	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Savērpies stumbrs, stumbra iegrimis. Z pusē atmirusi koka mizas josla.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2312/083634	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,70	~ 22	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena stumbra iegrimis.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2313/083635	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,92	~ 21	Z-4 D-9 A-7 R-7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 3 m augstumā atzarojās neliels skeletzars. ~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs, "U" veida stabils savienojums. Zemākā skeletzara redukcija.	 Valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2314/083636	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,12	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2315/083637	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58;1,46; 1,78,1,98	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 4 koki.			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
2316/083638	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,82	~ 19	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2317/083639	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,22	~ 15	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2318/083640	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,78	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2319/083641	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,19	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2320/083642	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,24	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2321/083643	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2322/083644	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,80	~ 21	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug starp liepu rindu un kļavu, daļējā noēnojumā. Uz stumbra stumbra plaisas, iegrimes. ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta šaura.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2323/083645	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,79	~ 21	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2324/083646	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,43	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2325/083647	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,04	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2326/083648	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,10	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2327/083649	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,34	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2328/083650	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,65	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausie zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2329/083651	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,51	~ 20	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra stumbra ieग्रimes, plaisas, novērojami dižbara tintenes (<i>Coprinellus disseminatus</i>) augļķermeņi. Koks sasvērīs DA virzienā, uz celiņa pusi.			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2330/083652	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,39	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2331/083653	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,93	~ 20	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2332/083654	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,95	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2333/0120	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 3	-	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu


*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2334/083655	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,86	~ 16	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2335/083656	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,64	~ 20	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra iegrimis.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2336/083657	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2337/0121	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 1	~ 2	V2	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Vainaga cirpšana.
2338/083658	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,90	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2339/083659	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,79	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2340/083660	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,66	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2341/083661	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,24	~ 17	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug blakus augošā koka noēnojumā, sasvērīs Z virzienā.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
2342/083662	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 17	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2343/083663	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,94	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	Sakņu kakla zonā ir skudrupūznis. Kokā iekārušies nolūzuši zari. Uz vienas no lielajām asīm novērojama kļavu apalporē (<i>Oxyporus populinus</i>).		 Ekoloģiski vērtīgs	A!	~ 6,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
2344/083664	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,45	~ 15	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug noēnojumā, sasvērīs R virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2345/083665	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2346/083666	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,98	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2347/083667	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,49	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2348/083668	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,23	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2349/083669	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2350/083670	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,12	~ 20	~ 18	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2351/083671	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,79	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	No sakņu kakla līdz ~ 1,5 m augstumam novērojama stumbra plaisa.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2352/083672	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,96	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2353/083673	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,75	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2354/083674	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,72	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 4	Stumbra iegrimis. Vainagā liela izmēra sausi zari!			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2355/083675	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,17	~ 21	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra sausi zari! Vienpusējs vainags, vērsts ZA virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2356/083676	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,79	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 4	~ 2 m augstumā sadalās 2 asis. No savienojuma vietas uz leju novērojama plaisa.			A!	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana
2357/083677	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,67	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2358/083678	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 22	~ 16	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Sakņu kakla zonā kļavu apalpo (Oxyporus populinus).			A!	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2359/083679	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,19	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmo divu zaru redukcija.
2360/083680	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2361/083681	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,63	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2362/083682	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2363/083683	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40;1,58; 1,20	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	3 koki grupā.			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs apgaismojuma laternas.
2364/083684	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2365/083685	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2366/0122	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 7	Dzīvžoga stādījumi.			C	~ 4,0	Vainaga cirpšana.
2367/083686	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).
2368/083687	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,66	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2369/083688	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvērīs DR virzienā.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2370/083689	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2371/083690	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,84	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2372/083691	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,50	~ 21	~ 15	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2373/083692	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,58	~ 13	~ 7	V2	vidēja	mazvērtīgs 6	Sēkklaudzis.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2374/083693	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā dobums ar trapes attīstību. Koks sasvērīs DR virzienā.			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu




*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2375/083694	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,48	~ 21	~ 13	V4	zema	vērtīgs 6	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2376/083695	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2377/083696	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,00	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra sausie zari! ~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs, no savienojuma vietas uz leju novērojama plaisa.			A!	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2378/0123	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	Dzīvžoga rindas stādījumi.			C	~ 5,0	Vainaga cirpšana.
	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene												

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2379/083697	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,33	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2380/083698	<i>Fagus sylvatica</i>	Eiropas dižskābardis	2,19	~ 22	Z-7 D-6 R-4 A-10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs "V" veida savienojums. Plašs vainags.	 Rīgas vietējas nozīmes dižkoks	 Dendroloģiski vērtīgs	A!	~ 11,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2381/083699	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,11	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7				B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2382/083700	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	2,97	~ 22	Z-8 D-5 R-6 A-5	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 4 m augstumā atdalās ass. Otra ass ~ 13 m augstumā sadalās 3 asīs.	 Valsts nozīmes dižkoks		A!	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2383/083701	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 21	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2384/0124	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 4,0	Vainaga cirpšana.
	<i>Berberis thunbergii</i>	Tunberga bārbele		~ 1		V2								
2385/083702	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48;1,38; 1,46;1,40; 1,44	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 5 koki.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2386/0125	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2387/083703	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,56	~ 24	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2388/083704	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,62	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2389/083705	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,76	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2390/083706	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 20	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2391/083707	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,55	~ 23	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2392/083708	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,74	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2393/083709	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,70	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks sasnējis A virzienā.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2394/083710	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2395/083711	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35;1,40; 1,39	~ 23	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2396/083712	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,45;1,73; 1,70	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2397/083713	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,69	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2398/083714	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,38	~ 24	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2399/083715	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2400/083716	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,00	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2401/083717	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,05	~ 16	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2402/083718	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2403/083719	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,69	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2404/083720	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,12	~ 23	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 5	Novērojamas stumbra plaisas. ~ 4 m augstumā "V" veidā sadalās asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2405/083721	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2406/083722	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisa līdz ~ 10 m augstumam.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2407/083723	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,70	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	Vienpusējs vainags.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).
2408/083724	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,32	~ 23	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2409/083725	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 23	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2410/083726	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,68	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2411/0126	<i>Philadelphus coronarius</i>	parastais filadelfs	-	~ 4	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2412/083727	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,81	~ 21	~ 14	V5	zema	mazvērtīgs 4	Koks sasvērē DA virzienā. Koka sakņu kakla zonā kļavu apalpoze (<i>Oxyporus populinus</i>).			A!	~ 8,5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2413/083728	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,28	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam ir bijušas divas asis, viena no tām ir nolauzta. Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2414/0127	<i>Berberis sp.</i>	bārbeles suga	-	~ 0,4	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījums.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2415/083729	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,98	~ 21	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2416/083730	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2417/083731	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2418/083732	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,87	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2419/083733	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,82	~ 23	~ 11	V5	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks strauji noveco.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2420/083734	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,17	~ 18	~ 15	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2421/083735	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,42	~ 19	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra plaisas.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Galotnes konkurentu īsināšana
2422/083736	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78;1,82	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	2 koku grupa.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2423/083737	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,58	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2424/083738	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,45	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks sasvēries DA virzienā			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2425/0128	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 3	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2426/083739	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2427/083740	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,98	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2428/083741	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,18	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2429/083742	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,67	~ 18	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
2430/083743	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,52	~ 18	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2431/083744	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,40	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug virs atbalsta sienas, kas atrodas blakus ielai.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2432/083745	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,47	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
2433/083746	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,54	~ 20	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2434/083747	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Neliels mehāniskais bojājums stumbra lejasdaļā.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2435/083748	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	2,18	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2436/083749	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2437/083750	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2438/083751	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,98	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
2439/083752	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,62	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2440/083753	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,08	~ 21	~ 16	V5	zema	vērtīgs 4	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari! Sakņu kakla zonā iztrupējis dobums. Koka vainags ļoti šaurs, attīstīts A pusē.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2441/083754	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2442/083755	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2443/083756	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 20	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 5	Neliela stumbra plaisa.			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2444/083757	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 21	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2445/083758	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,18	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2446/083759	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,80	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2447/083760	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,30	~ 17	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2448/083761	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,35	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2449/083762	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,65	~ 22	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2450/083763	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,98	~ 19	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2451/083764	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,58	~ 22	~ 17	V6	zema	mazvērtīgs 2	Kokam ir bijušas 2 liela izmēra asis. Viena no tām nolauzta, lūzuma vietā liela brūce un dobums. Palicis viļņveidīgs vainags.			A!	~ 8,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2452/083765	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,70	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2453/083766	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2454/083767	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,55	~ 20	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2455/083768	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,46	~ 21	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2456/083769	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 20	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2457/083770	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 6	~ 0	V7	zema	mazvērtīgs 3	Nozāģēts koks, palicis ~ 4,5 m augsts stumbeņis.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2458/083771	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,63	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā atmiruši sēņu augļķermeņi. Stumbra plaisas.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2459/083772	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,72	~ 12	~ 1	V6	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs koks.			B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
2460/0129	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	~ 5	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2461/083773	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,26	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2462/083774	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,73	~ 22	~ 20	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2463/083775	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2464/083776	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,83	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
2465/083777	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90	~ 23	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2466/083778	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,42	~ 22	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2467/083779	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,29	~ 22	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2468/083780	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,47	~ 23	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās vairākās asīs.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2469/083781	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,78	~ 21	~ 17	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Vienai no asīm spēcīga atmirušās koksnes josla. Novērojamas vairākas stumbra plaisas.			A!	~ 7,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2470/083782	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,29	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari! Pie stumbra piesistas 2 plastikāta zīmes.			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2471/083783	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 4	Garenvirziena plaisas uz stumbra.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 4 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2472/083784	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,83	~ 21	~ 8	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	-			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 4 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2473/083785	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,12	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2474/0130	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 2	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Krūmu grupa.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2475/083786	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 22	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
2476/083787	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 22	~ 11	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam garenvirziena stumbra plaisas. 3m augstumā izlūzusi liela ass, tās vietā izveidojies dobums.			A!	~ 7,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2477/083788	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,75	~ 15	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2478/083789	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,66	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2479/083790	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,40	~ 22	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz koka stumbra ~ 13 m augstumā koksnes saaugumi/māzeri.			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2480/083791	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,60;1,62	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	2 koki grupā.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2481/083792	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,72	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2482/083793	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 21	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2483/083794	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,93	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2484/083795	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,23	~ 20	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari! Koks sasvērīs D virzienā. Stumbra iegrimis.			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2485/0131	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 2	-	V4	vidēja	vērtīgs 6	Krūmu grupa.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2486/083796	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 21	~ 14	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbra apakšējā daļā kļavu apalporē (<i>Oxyporus populinus</i>).			A!	~ 7,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2487/083797	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 22	~ 17	V6	zema	mazvērtīgs 3	~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Savienojuma vietā ir plaša. Koks ir bīstams!			A!	~ 10,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2488/083798	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,30	~ 17	~ 10	V4	zema	mazvērtīgs 4	Stumbra bojājumi, dobumi. Attīstījusies kļavu apaļpore (<i>Oxyporus populinus</i>).			A!	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2489/083799	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,72	~ 21	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!			A!	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2490/083800	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2491/083801	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,16	~ 18	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
2492/083802	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,28	~ 20	~ 17	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2493/083803	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2494/083804	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,53	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2495/083805	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,90	~ 22	~ 19	V4	vidēja	vērtīgs 4	Stumbra iegrimis, vājas savienojumu vietas.			B	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2496/083806	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,58	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2497/083807	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 22	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2498/083808	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,28	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
2499/083809	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,63	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2500/083810	<i>Robinia pseudoacacia</i>	baltā robīnija	0,18–0,43	~ 15	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 7	Koks aug zem blakus augošo koku vainagiem, noēnots, sabiezināts vainags. Veido sekundāro vainagu.			B	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga pacelšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2501/083811	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,49;1,68	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 2 koki.			A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2502/083812	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1.68; 1.60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki.			A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2503/083813	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	1,03	~ 16	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Lafiniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2504/0132	<i>Philadelphus coronarius</i>	parastais filadelfs	-	~ 1	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	Dažādu krūmu grupa.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga cirpšana.
	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene		~ 0,5										
	<i>Syringa vulgaris</i>	parastais ceriņš		~ 2										
	<i>Symphoricarpos albus</i>	strauta sniegoga		~ 1,5										
2505/083814	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,78	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2506/083815	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,35;1,40; 1,55;1,92	~ 21	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Grupā 4 koki.			A!	~ 16,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
2507/083816	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,52	~ 21	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2508/0133	<i>Ribes alpinum</i>	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	vērtīgs 6	Dzīvžoga rindu stādījums.			C	~ 2,5	Vainaga cirpšana.
2509/0134	<i>Cotoneaster lucidus</i>	spožā klintene	-	~ 1	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Dzīvžoga rindu stādījums.			C	~ 3,5	Vainaga cirpšana.
2510/083817	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,16	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2511/083818	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,36	~ 17	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2512/083819	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,86	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	-			A!	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
2513/083820	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2514/083821	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	1,48;1,59; 1,65	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 3 koki. Kokam, kas tuvāk ēkai nepieciešama vainaga galotnes daļas samazināšana un vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstrādāšana (2 punkti).			A!	~ 13,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu